



Chainway P100 v.7 - 5G Internet - Pancerny tablet 11 cali, Android 14 Enterprise, ze skanerem 1D/2D SE5500 (10m+), duża bateria 10000 mAh

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>         | UMPC - Przemysłowe                             |
| <b>Producent:</b>         | Mobilator                                      |
| <b>System operacyjny:</b> | Android 14                                     |
| <b>Wyświetlacz:</b>       | 10.95                                          |
| <b>Jasność:</b>           | 800 NIT                                        |
| <b>Procesor:</b>          | 2.4 GHz Octa-coreopcjonalnie 2.6 GHz Octa-core |
| <b>Pamięć:</b>            | 4GB                                            |
| <b>Dysk twardy:</b>       | ---                                            |
| <b>Pamięć Flash:</b>      | 64GB ROM                                       |
| <b>Ekran dotykowy:</b>    | Tak                                            |
| <b>Wytrzymałość:</b>      | IP67                                           |
| <b>Upadek:</b>            | 1.2m                                           |
| <b>Wstrząs:</b>           | MIL-STD-810H                                   |
| <b>Wibracja:</b>          | MIL-STD-810H                                   |
| <b>Temperatury:</b>       | Temp. Pracy-20 DO 50Temp. Spoczynku -40 DO 70  |

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wilgotność:</b>                                 | 5%-95%                                                                |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:</b>       | ---                                                                   |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:</b>       | <b>2D SE5500 (10m+)</b>                                               |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                      | NFC                                                                   |
| <b>Inne:</b>                                       | Gwarancja standard: 1 rok                                             |
| <b>Bateria:</b>                                    | 10000mAh                                                              |
| <b>Czas pracy na baterii:</b>                      | 13h                                                                   |
| <b>Możliwość szybkiej wymiany baterii:</b>         | Tak                                                                   |
| <b>HotSwap dla baterii:</b>                        | Tak                                                                   |
| <b>LAN:</b>                                        | Nie                                                                   |
| <b>WLAN:</b>                                       | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax2.4G/5G dual-band   2×2 MIMO antennas     |
| <b>Bluetooth:</b>                                  | 5.2                                                                   |
| <b>WWAN (GSM Internet):</b>                        | 4G TDD   FDD   LTE5G                                                  |
| <b>GPS:</b>                                        | GPS/AGPS   GLONASS   BeiDou   GalileoL1+L5 Dual frequency positioning |
| <b>Kamera wbudowana:</b>                           | 5 MP13 MP lampa   autofocus                                           |
| <b>Wejścia/Wyjścia:</b>                            | USB 3.0 Type-C   OTG   Support USB Type-C Digital Earphone            |
| <b>Akcesoria opcjonalne:</b>                       | Tak                                                                   |
| <b>Złącze stacji dokującej:</b>                    | Tak                                                                   |
| <b>Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:</b> | ---                                                                   |
| <b>Złącze COM:</b>                                 | ---                                                                   |
| <b>Czytnik kart magnetycznych (MSR):</b>           | Nie                                                                   |
| <b>Czytnik kart z mikroczipem:</b>                 | ---                                                                   |
| <b>Kontrast:</b>                                   | Tak                                                                   |
| <b>Karta Graficzna:</b>                            | ---                                                                   |
| <b>Chipset:</b>                                    | 5G IOT                                                                |
| <b>BIOS:</b>                                       | Nie                                                                   |
| <b>Materiał obudowy:</b>                           | ---                                                                   |
| <b>Czytnik kart Flash:</b>                         | Micro SD                                                              |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CD/DVD:</b>                         | Nie                           |
| <b>Audio:</b>                          | 2x głośnik   2x mikrofon      |
| <b>Klawiatura:</b>                     | Ekranowa                      |
| <b>Dodatkowe urządzenia sterujące:</b> | Nie                           |
| <b>Kolor:</b>                          | Czarny                        |
| <b>Obrotowa Matryca:</b>               | Nie                           |
| <b>Zewnętrzny wyświetlacz VGA:</b>     | Nie                           |
| <b>Wyjście TV:</b>                     | Nie                           |
| <b>Tuner TV:</b>                       | Nie                           |
| <b>Ochrona:</b>                        | IP67                          |
| <b>Wodo-odporność:</b>                 | IP7X                          |
| <b>Odporność na pył:</b>               | IP6X                          |
| <b>Mechanika i rozmiary:</b>           | 263.5 mm x 175.0 mm x 13.5 mm |
| <b>Obudowa bezwentylatorowa:</b>       | ---                           |
| <b>Waga:</b>                           | 802g                          |

**863,05 €**

cena netto: 701,66 €

# Chainway P100



**CERTYFIKAT MIL-STD-810H**

**SPECYFIKACJA**

**OCHRONA IP67**

**ZBIERANIE DANYCH**

**KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA**

**ZASTOSOWANIE**

**DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA**

Ten odporny tablet to sprzęt stworzony dla miejsc i sytuacji, które nie wybaczą. Zaprojektowany z myślą o ekstremalnej trwałości, Chainway P100 spełnia rygorystyczne normy MIL-STD-810H oraz IP67. Oznacza to pełną ochronę przed kurzem, wodą, wstrząsami, wibracjami i skrajnymi temperaturami. Dzięki efektywnej i bezpiecznej baterii 10000 mAh tablet pracuje bez przerw maksymalnie do 13h. Ekran gwarantuje doskonałą

czytelność nawet w ostrym słońcu, a bezawaryjność jest pewna nawet w dotkliwym chłdzie.

Standardowo, przemysłowy tablet Chainway P100 objęty jest roczną gwarancją producenta. Dla zapewnienia długoterminowej ciągłości pracy, oferujemy możliwość płatnego rozszerzenia tego okresu na 2, 3, 4 lub 5 lat. W celu omówienia szczegółów i zakupu dedykowanego wariantu gwarancyjnego, prosimy o kontakt.

#### CERTYFIKAT MIL-STD-810H



# MIL-STD-810H

MIL-STD-810H to wojskowy standard Stanów Zjednoczonych określający rygorystyczne metody testowania sprzętu pod kątem jego wytrzymałości w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Oznacza to, że tablet z tym certyfikatem przeszedł pomyślnie serię symulowanych testów, takich jak: upadki, wstrząsy, wibracje, skrajne temperatury (zarówno wysokie, jak i

niskie), wilgotność, a nawet mgła solna. Certyfikat ten jest gwarancją wyjątkowej solidności i trwałości, ponieważ dowodzi, że urządzenie jest w stanie działać niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych lub przemysłowych. Krótko mówiąc, tablet z MIL-STD-810H to urządzenie wzmacniane, zaprojektowane, aby przetrwać tam, gdzie standardowa elektronika zawodzi.

[do góry...](#)

[menu...](#)

SPECYFIKACJA

| Chainway P100 v.7 |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność         | MIL-STD-810H   IP67                                                                  |
| Upadek            | 1.2m                                                                                 |
| Procesor          | 2.4 GHz Octa-Core                                                                    |
| System operacyjny | Android 14                                                                           |
| Pamięć            | 4GB RAM + 64GB ROM                                                                   |
| Bateria           | 10000mAh<br>zapasowa bateria 78 mAh                                                  |
| Ekran             | 10.95" (1200x1920)                                                                   |
| Aparat            | 5 MP   13 MP z autofocusem i lampą                                                   |
| Skaner            | 2D SE5500                                                                            |
| Łączność          | 2G/3G/4G/5G   Bluetooth   Wi-Fi   GPS   NFC                                          |
| Złącza            | USB 3.0 Type-C   OTG<br>Wsparcie dla USB Type-C Digital Earphone (słuchawki cyfrowe) |
| Karta pamięci     | Micro SD                                                                             |
| Karta SIM         | Nano SIM                                                                             |

## Chainway P100 v.7

### Gwarancja

Gwarancja standard : 1 rok  
**Opcjonalnie : 2, 3, 4, 5 -lat**



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

Sercem tabletu Chainway P100 jest potężny procesor Octa-Core 2.4 GHz, który zapewnia płynną i szybką pracę, co jest kluczowe w profesjonalnych zastosowaniach. Dzięki architekturze ośmiu współdziałających rdzeni urządzenie jest w stanie skutecznie przetwarzać wiele zadań jednocześnie, gwarantując wysoką wydajność w terenie. To dynamiczne połączenie mocy obliczeniowej i optymalizacji energetycznej zaspokaja potrzeby najbardziej wymagających systemów, od logistyki po inwentaryzację.

[do góry...](#)

[menu...](#)

### Ergonomiczny design

Tablet Chainway P100 to urządzenie zaprojektowane dla profesjonalistów pracujących w ruchu. Jest idealnym dowodem na to, że sprzęt klasy wzmocnionej nie musi być ciężki ani toporny. Jego ergonomiczny design i smukła obudowa zapewniają, że tablet wygodnie leży w dłoni. Niska waga wynosząca 802 g oraz przemyślane wymiary 263,5 mm×175 mm×13,5 mm gwarantują komfortową obsługę przez cały dzień pracy w terenie.

#### Wymiary

263.5mm x 175mm x 13.5mm

#### Waga netto

802g



Panel dotykowy



Ten tablet wyposażono w panel multi-touch, który jest zabezpieczony szkłem

Corning Glass. Cechy te zapewniają wysoką precyzję i niezawodność, a technologia panelu pozwala na swobodne sterowanie urządzeniem za pomocą kilku palców jednocześnie. Ponadto, zaawansowana konstrukcja wspiera obsługę nawet w rękawiczkach oraz mokrymi rękami.

[do góry...](#)

[menu...](#)

### Ekran 800-nitowy




Jasność ekranu, mierzona w nitach, jest decydującym czynnikiem w warunkach zewnętrznych. Tablet Chainway P100 osiąga wartość 800 nitów, co stawia go w czołówce urządzeń do pracy w pełnym słońcu. Dzięki temu wskaźnikowi (800 nitów) i pełnej odporności na pył i wodę, interakcja z urządzeniem pozostaje płynna i niezawodna, niezależnie od intensywności światła. Taka moc pozwala na natychmiastowe odczytywanie skomplikowanych danych i map bez żadnych zakłóceń wizualnych.

[do góry...](#)

[menu...](#)

## ZBIERANIE DANYCH

### NFC



Tablet przemysłowy jest wyposażony w moduł NFC (Near-Field Communication), który pracuje na standardowej częstotliwości 13.56 MHz. Zapewnia on krótkodystansową interakcję, z optymalnym zasięgiem od 2 do 4 cm, co jest idealne dla szybkiej i bezpiecznej wymiany danych. System obsługuje kluczowe protokoły, takie jak ISO14443A/B oraz ISO15693, a także umożliwia odczyt i zapis na popularnych tagach, w tym kartach M1 (S50/S70) i zaawansowanych kartach procesorowych. Dzięki tej wszechstronności, funkcja NFC skutecznie rozszerza możliwości tabletu w zakresie identyfikacji, kontroli dostępu i gromadzenia danych.

NFC

ISO 14443A/B ISO15693

### Skaner kodów kreskowych

Skaner kodów kreskowych wbudowany w tablet Chainway P100 v.7 to dalekozasięgowy moduł 2D SE5500 (10m+) – gwarantuje ultraszybkie odczytywanie i przesyłanie danych, co ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pracy na dużych powierzchniach magazynowych i w terenie.


|        |                  |
|--------|------------------|
| Skaner | 2D SE5500 (10m+) |
|--------|------------------|

[do góry...](#)

[menu...](#)


## OCHRONA IP67

IP67



Norma IP67, którą spełnia tablet Chainway P100, określa najwyższy stopień ochrony zapewnianej przez jego obudowę przed wnikaniami pyłu oraz skutkami chwilowego zanurzenia w wodzie. To niezawodne rozwiązanie dla branż, w których liczy się absolutna odporność na czynniki zewnętrzne i trwałość sprzętu. Certyfikat ten gwarantuje, że kurz i brud nie zakłócą wewnętrznych komponentów tabletu, nawet w najgorszych warunkach terenowych. Dzięki temu, użytkownicy mogą bez obaw myć urządzenie pod

bieżącą wodą lub używać go w silnym deszczu, co jest niezbędne dla zachowania ciągłości pracy.

| Pierwsza cyfra                                          | Stopień ochrony                                                                         | Druga cyfra                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Brak ochrony                                            | 0  0   | Brak ochrony                                                          |
| Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)                | 1  1   | owo nie powinna wywoływać żadnych niepoż                              |
| Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)               | 2  2   | stopni od pionu nie powinna wywoływać żadn                            |
| Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np.narzędzia/przewody) | 3  3  | n aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywo                           |
| Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)       | 4  4 | Bryzgi wodne niezależnie od e powinny wywoływać żadnych niepożądanych |
| Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie                | 5  5 | średnio skierowany na obiekt nie powinien w                           |
| Całkowita ochrona przed pyłem                           | 6  6 | z, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna w                          |
|                                                         |  7   | jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskaza (do 1m)                    |
|                                                         |  8   | udowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunk                             |

## Upadek do 1.2 m

Nieprzypadkowo zaprojektowana konstrukcja militarnego tabletu gwarantuje odporność urządzenia na przypadkowe upadki z wysokości do 1,2 metra w trybie pracy, nawet na twarde powierzchnie, takie jak beton. Ta wytrzymałość jest kluczowa w dynamicznych środowiskach przemysłowych, gdzie ryzyko wyślizgnięcia się sprzętu z rąk jest wysokie. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą obawiać się kosztownych uszkodzeń i przerw w pracy po każdym upuszczeniu. W połączeniu z normami IP i MIL-STD-810H, czyni to Chainway P100 urządzeniem gotowym na ekstremalnie trudne warunki terenowe.

## Ekstremalne temperatury

Chainway P100 to specjalistyczne urządzenie stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Może pracować bez przerwy w zakresie od -20°C do 50°C, a w trybie przechowywania wytrzymuje temperatury od -40°C do 70°C. Urządzenie jest również w pełni przystosowane do pracy w środowisku o dużej wilgotności. Radzi sobie z wilgotnością względną powietrza w zakresie od 5% do 95% RH, pod warunkiem braku kondensacji pary wodnej. Oznacza to, że P100 zachowuje pełną sprawność zarówno w suchych, pustynnych warunkach, jak i w wilgotnym, tropikalnym klimacie.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Temp. Pracy</b>     | -20°C do 50°C |
| <b>Temp. Spoczynku</b> | -40°C do 70°C |
| <b>Wilgotność</b>      | 5% do 95%     |

[do góry...](#)

[menu...](#)

### Nawigacja GPS

Tablet przemysłowy Chainway P100 został wyposażony w profesjonalny moduł GNSS, który zapewnia wyjątkową dokładność pozycjonowania. Wspiera on aż cztery globalne systemy satelitarne – GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU, wspomagane przez A-GPS. Ta wielosystemowa obsługa gwarantuje szybką i płynną nawigację przy niskim poborze mocy, pozwalając bez trudu docierać do każdego wyznaczonego celu i precyzyjnie śledzić trasy w terenie.

### Bluetooth 5.2

Tablet CHAINWAY P100 wykorzystuje nowoczesny standard komunikacji Bluetooth 5.2, który ma kluczowe znaczenie dla pracy profesjonalnej. Technologia ta gwarantuje wyższą stabilność i niezawodność połączeń z akcesoriami peryferyjnymi, takimi jak drukarki czy zestawy słuchawkowe, co eliminuje przerwy w transmisji danych. Co najważniejsze, standard 5.2 minimalizuje zużycie energii. Dzięki temu akcesoria i sam tablet mogą działać znacznie dłużej na jednym ładowaniu, co bezpośrednio przekłada się na wydajność i ciągłość pracy podczas długich zmian.

### Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie dostępne jest połączenie z zabezpieczonymi lub otwartymi sieciami Wi-Fi. Jest to wygodne rozwiązanie dla użytkowników posiadających router i sieć bezprzewodową w miejscu pracy lub zamieszkania, umożliwiające bezpłatne korzystanie z połączenia.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Standardy      | 802.11 a/b/g/n/ac/ax    |
| Częstotliwości | 2.4GHz/5GHz (Dual-Band) |

[do góry...](#)

[menu...](#)

## ZASTOSOWANIE

### Handel i Usługi

Chainway P100 to urządzenie, które usprawnia sposób pracy mobilnych przedstawicieli handlowych. Działając na systemie Android , urządzenie umożliwia sprawną obsługę klienta i natychmiastowy dostęp do baz danych produktów, a wyszukiwanie informacji jest szybkie i precyzyjne. Najważniejsza jest jednak błyskawiczna łączność: dzięki modułom 5G i Wi-Fi tablet utrzymuje stały, szybki kontakt z centralą. To pozwala na natychmiastowe wystawianie zamówień, fakturowanie i aktualizację stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. W efekcie, pracownik zyskuje przewagę operacyjną, pracując szybciej i eliminując czasochłonne opóźnienia związane z transmisją danych.



[do góry...](#)

[menu...](#)

## Przemysł i Budownictwo

Tablet Chainway P100 wyróżnia się niezwykłą wytrzymałością na ekstremalne warunki. Obudowa jest całkowicie pyło- i wodoszczelna, co potwierdzają rygorystyczne certyfikaty IP67 oraz wojskowy standard MIL-STD-810H. Dzięki temu urządzenie doskonale sprawdza się nawet w najcięższych warunkach terenowych, na przykład na placu budowy lub w infrastrukturze przemysłowej. Co więcej, Chainway P100 to nie tylko tarcza, ale i mózg operacji. Dzięki specjalistycznym aplikacjom, tablet staje się kluczowym narzędziem do kontroli i sterowania procesami produkcyjnymi, a także do zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Ta funkcjonalność pozwala na natychmiastową optymalizację pracy i szybkie, trafne podejmowanie decyzji.



## Magazyn

Chainway P100 to idealne narzędzie do przyspieszenia i usprawnienia pracy w magazynie. Pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie kluczowych zadań, takich jak inwentaryzacja, kontrola stanów magazynowych oraz przyjmowanie i wydawanie towarów. Wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth zapewniają stały dostęp do danych i ułatwiają komunikację z innymi urządzeniami, co jest nieocenione w codziennej pracy.



[do góry...](#)

[menu...](#)

## AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

Do tego wytrzymałego tabletu oferujemy również szereg dodatkowych

akcesoriów, aby jeszcze bardziej zwiększyć jego funkcjonalność i komfort pracy. Poniżej znajduje się lista dostępnych akcesoriów. Kliknięcie w odnośnik "Sprawdź" przeniesie Cię na stronę z opisem i ceną danego akcesorium.

#### Chainway P100 - Stacja ładująca



Dedykowana stacja ładująca z funkcjami zasilania DC i Ethernet. Umożliwia ładowanie urządzenia oraz jednoczesne uzupełnianie energii w zapasowej baterii, zapewniając ciągłość pracy.

[Sprawdź](#)

#### Chainway P100 - Szybka ładowarka



Ładowarka zapewnia szybkie zasilanie i jest dostarczana jako standardowe akcesorium. Adapter dostępny w wariantach CN, US, EU, lub UK, aby pasować do różnych gniazdek elektrycznych.

[Sprawdź](#)

#### Chainway P100 - Pasek naramienny z elementami mocującymi



Przekształć tablet w mobilną stację roboczą. Te paski umożliwiają noszenie urządzenia na ciele, jak torby, lub zawieszenie go. Zapewniają wolne ręce i natychmiastowy, bezpieczny dostęp do tabletu.

[Sprawdź](#)

### Chainway P100 - Pasek na nadgarstek



Zapewnij sobie bezpieczny i pewny chwyt tabletu jedną ręką. Minimalizuje ryzyko upuszczenia urządzenia, zapewniając wyjątkowy komfort podczas długiej pracy i prezentacji w ruchu.

[Sprawdź](#)

### Chainway P100 - Bateria 10000 mAh z szybkim ładowaniem i wskaźnikiem



Kompaktowa bateria 10000 mAh to ratunek przed rozładowaniem.  
Funkcja Szybkiego Ładowania zasila tablet w rekordowym tempie.  
Wskaźnik LED daje pełną kontrolę nad energią.

[Sprawdź](#)

### Chainway P100 - Wzmocniona gumowa osłona



Wzmocniony pokrowiec (Rubber Boot) to tarcza dla tabletu. Absorbuje wstrząsy i chroni urządzenie przed upadkami z wysokości i silnymi uderzeniami. Minimalizuje ryzyko awarii i drogich napraw.

[Sprawdź](#)

### Chainway P100 - Ochrona ekranu



Twarda bariera na ekran tabletu, która przyjmuje na siebie zarysowania i mikrouszkodzenia. To ubezpieczenie chroni ekran podczas codziennej pracy, zachowując jego wartość i estetykę jak nową.

[Sprawdź](#)

Chainway P100 do zastosowań specjalistycznych to wytrzymałe urządzenie, idealne do pracy w każdych warunkach. Dostępny w kilku konfiguracjach, które dopasujesz do swoich potrzeb. Kliknij numer, aby sprawdzić szczegóły i parametry w tabeli. Jeśli potrzebujesz niestandardowej wersji, skontaktuj się z nami, a stworzymy ją specjalnie dla Ciebie.



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".