



Drukarka MobiPrint MXC 8008 Android Windows - USB RS232

Kategoria:	Mini Drukarki Mobilne POS
Producent:	Mobilator
Metoda druku:	Thermal Line
Szybkość druku:	90 mm/s
Rozdzielczość:	203 dpi
Efektywna szerokość druku:	72 mm
Zestaw znaków:	GBK, BIG5, Unicode (UTF8)
Czcionka druku:	ASCII (24x24 12x24)
Ilość znaków w linii:	32 lub 16
Rodzaj papieru:	Termiczny papier
Szerokość papieru:	72mm
Średnica rolki papieru:	83mm (max.)
Średnica wewnętrzna rolki papieru:	13.7±0.5mm
Grubość papieru:	-
Ribbon Cassette:	-

Metoda podania papieru:	Drop-łatwe ładowanie papieru
Mechanizm drukarki:	-
MCBF (Wytrzymałość drukarki):	-
TPH:	100km
Karta chipowa:	-
MSR:	-
Kody kreskowe:	-
Emulacja:	ESC/POS
Sensor:	Paper End Sensor / Low Battery Sensor
Interfejs:	USB / Bluetooth
Przyciski:	Moc, Kanał
Wskaźnik:	Moc, Kanał
Wyświetlacz LCD:	-
Wyświetlanie treści:	-
Pamięć:	-
Rozmiar bufora:	-
Języki:	multi-language
Obsługiwane systemy - Sterowniki:	Android / iOS / Windows 7/8/8.1/10
Obsługiwane systemy - SDK:	-
Praca po kablu- Systemy:	Windows 7/8/8.1/10
Praca bezprzewodowa - Systemy:	iOS / Android
Program instalacyjny:	-
Zasilanie (adapter):	DC 24V/2.5 A
Bateria:	---
Czas pracy na baterii:	---
Czas ładowania:	---
Czas czuwania:	---
Auto Cutter:	---

Waga:	1350g
Wymiary drukarki:	186mm x 145mm x 136mm
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	0-45
Temperatura spoczynku:	-20-70°C
Wilgotność pracy:	10%-80%
Wilgotność spoczynku:	10%-80%
Akcesoria:	Akumulator, ładowarka, kabel USB, Sterowniki na CD, rolka papieru
Odporność IP:	-

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Portable Thermal Line Printer

MobiPrint CMX8008



Marka **MobiPrint** jest nowością dystrybucyjną Mobilator-a.

Pod tą marką sprzedawane są przenośne mini drukarki, wytwarzane przez producentów, którzy osiągnęli uznanie klientów ze względu na wysoką jakość wyrobów w segmencie high-tech.

MobiPrint

Menu

Opis

Komunikacja

Zastosowanie

Dane techniczne

Przenośne mobilne drukarki przemysłowe z serii MobiPrint to lekkie urządzenia służące do wydruku potwierdzeń, paragonów, faktur czy etykiet w miejscach, gdzie nie jest możliwe użycie dużych drukarek stacjonarnych. W zależności od potrzeb klienta dostępne są z różnymi interfejsami transmisji, bezprzewodowej: Bluetooth oraz przewodowej: USB, RS232.



MobiPrint CMX 8008

Metoda druku	Thermal Line
Rozdzielczość	203dpi(8dot/mm)
Obsługiwany system	Android / iOS / Windows 7/8/8.1/10
Zasięg	ok. 10m
Łączność	USB, RS232, Bluetooth
Wymiary	186mm x 145mm x 136mm
Waga	1350g

Szczegółowa specyfikacja danej konfiguracji dostępna w zakładce **"Dane techniczne"**

Nowoczesna, bezprzewodowa (Bluetooth) drukarka termiczna MobiPrint CMX 8008 została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, dla których konieczny jest wydruk rachunków, faktur, paragonów czy etykiet w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci energii elektrycznej, w transporcie i handlu mobilnym, na imprezach masowych itp.

Przenośne drukarki MOBIPRINT CMX 8008 cechuje proste ładowanie papieru, łatwość obsługi, duża jakość nadruku, szybki wydruk, druk na papierze termicznym z rolki. Właściwości te powodują, że lekkie drukarki przenośne znajdują zastosowanie w rozmaitych aplikacjach mobilnych.



Drukarka zaskakuje swoim wyglądem. Ta ergonomiczna, niewielka i wyjątkowo lekka drukarka termiczna o wymiarach (186mm x 145mm x 136mm) i wadze zaledwie 1350g, umożliwia całkowitą mobilność.



Komunikacja

Zaprojektowana, aby być dopasowanym urządzeniem do różnych aplikacji, bezprzewodowa (Bluetooth) przenośna drukarka może być kompatybilna z takimi systemami jak Android, Windows XP, Windows 7, Windows 8. Użytkownicy mogą wysyłać dane do drukarki w czasie rzeczywistym z komputerów PC lub urządzeń mobilnych.



Przenośne (radiowe i bluetooth-owe) mobilne drukarki termiczne poprzez wykorzystanie termicznej metody drukowania są wygodne i łatwe w użyciu oraz dają szerokie możliwości konfiguracji parametrów. Drukują czcionki o różnych kontrastach w zależności od użytej rolki papieru. Dzięki zastosowaniu komunikacji bezprzewodowej oferują zasięg do 10m od urządzenia.

Drukarka została wyposażona w trzy podstawowe interfejsy łączności: interfejs bezprzewodowy - Bluetooth, port USB oraz port RS232.

Zastosowanie

Dla MobiPrint CMX 8008 producent rekomenduje bardzo szerokie zastosowanie w sytuacjach, gdy niezbędna jest konieczność szybkiego i mobilnego wydruku paragonu czy potwierdzenia zakupionego towaru w handlu, logistyce, transporcie, spedycji, sektorze przemysłowym, finansowym i publicznym.



Apteka

Drukarka idealnie nadaje się do zastosowania w aptekach, do drukowania wyceny leków, dla lekarzy do drukowania recept, skierowań, zleceń itp. Może być stosowana, jako drukarka przenośna (wizyty domowe) oraz do współpracy z medyczną aparaturą laboratoryjną i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi do wydruku wykresów.

Handel

Urządzenie wykorzystane jest do szybkiego drukowania paragonów, potwierdzeń czy faktur. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych, restauracjach hotelach itp.



Magazyn

Mini drukarka pozwala na szybkie i bezprzewodowe wydruki z potwierdzeniem odbioru towaru z magazynu.

Logistyka i transport

Mała drukarka z pewnością znajdzie wszelakie zastosowanie również w transporcie - jako mobilna i super lekka drukarka kodów kreskowych pozwalająca na szybką identyfikację towaru.



[do góry...](#)

Mobilna drukarka umożliwia przesłanie na nią danych z komputera koniecznych do wydrukowania przez nas najwyższej jakości urządzenia działają bezawaryjnie nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

MobiPrint CMX 8008	
Druk	Metoda druku: Thermal Line
	Szybkość druku: 90 mm/s
	Rozdzielczość: 203dpi(8dot/mm)
	Efektywna szerokość drukowania: 72mm
Znaki	Zestaw znaków: GBK, BIG5, Unicode (UTF8)
	Czcionka druku: ASCII (24x24 12x24)
	Ilość znaków na linię: 32 lub 16
Papier	Typ: Termiczny papier
	Szerokość papieru: 50±01mm
	Średnica rolki papieru:40mm(max.)
	Średnica wewnętrzna rdzenia rolki: 13.7±0.5mm
Metoda podawania papieru	Drop-łatwe ładowanie papieru
Wytrzymałość	MCFB: -
	TPH: 100km
Emulacja	ESC/POS
Sensor	Paper End Sensor / Battery Low Sensor
Interfejs	USB / RS-232 / Bluetooth
Zasilanie	DC9V/1,5A
Kompatybilność	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP
	/win 8/win8.1/linux

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

ESPON,SAMSUNG

