

SMARTPEAK



Kolektor przemysłowy SMARTPEAK P800SP Android



Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	SMARTPEAK
System operacyjny:	Android 4.4
Wyświetlacz:	4.0 ", pojemnościowy, multi touch, WVGA (480x800), IPS
Jasność:	350nits
Procesor:	Qualcomm MSM8212 quad-core 1.2GHz
Pamięć:	512MB
Dysk twardy:	4GB
Ekran dotykowy:	Tak
Wytrzymałość:	-----
Upadek:	1.0 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----
Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +80°C

Wilgotność:	10 - 90% (bez kondensacji)
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	-----
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	NFC (13.56Mhz) ISO14443 A/B
Inne:	Fabryczne akcesoria: - ładowarka - pasek na rękę Czujniki: - grawitacji
Bateria:	3.7V; 5700mAh Li-Ion
Czas pracy na baterii:	8h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Tak
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Nie
WLAN:	802.11a b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 4.0 + EDR
WWAN (GSM Internet):	WCDMA/GSM
GPS:	Wbudowany + A-GPS
Kamera wbudowana:	Przód - 0.3 Mpx, Tył - 5 Mpx
Wejścia/Wyjścia:	micro USB (support OTG), AudioJack , Mirco SD card slot (max.32GB)
Akcesoria opcjonalne:	Drukarka Termiczna (fabrycznie)
Złącze stacji dokującej:	Nie
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	-----
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Tak - Triple track MSR, bi-directional swiping, ISO7811,7812
Czytnik kart z mikrochipem:	Tak - 1 Slot, Support 1.8V/3V/5V, ISO7816, PBOC and EMV 13.56MHz, ISO/IEC 14443 Type A/B, qPBOC 1 SAM Solt, ISO7816
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	-----
Chipset:	-----
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik

Czytnik kart Flash:	microSD (max. 32GB)
CD/DVD:	-----
Audio:	AudioJack : Wbudowany głośnik : Mikrofon
Klawiatura:	Numeryczna (+ klawisze funkcyjne) : Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	czarny
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	-----
Wodo-odporność:	-----
Odporność na pył:	-----
Mechanika i rozmiary:	205mm x 82mm/67mm x 33mm -530g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



SMARTPEAK

- Quad Core** QUALCOMM MSM8212 QUAD-CORE 1.2GHZ
- 4"** 4.0" / IPS / 480*800 MULTI-TOUCH / POJEMNOSCOWY
- 3G** WCDMA / GSM
- GPS / A-GPS**
- BATERIA:** 5700MAH 3.7V

P800 SP

mobilator.pl

- Opis
- Zbieranie i przetwarzanie danych
- Odporność
- Moduły i sieci bezprzewodowe
- Minimalizm

Kolektor danych Smartpeak P800 SP posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi i normy. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył** i **wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

- Opis



Procesor	Qualcomm MSM8212 quad-core 1.2GHz
Wyświetlacz	4.0" (800x480) WVGA IPS pojemnościowy multi-touch
Pamięć RAM	512MB
Pamięć ROM	4GB
Złącza	Czytnik MicroSD : Micro USB
GPS	GPS A-GPS
Audio	AudioJack : Głośnik : Mikrofon
Kamera	Przód - 0.3 Mpx, Tył - 5 Mpx
Bateria	5700 mAh Li-Ion 3.7V
Klawiatura	Ekranowa + numeryczna (klawisze funkcyjne)
Środowisko	Android 4.4
Moduły (fabrycznie)	GSM (GPRS/EDGE) WCDMA (HSDPA) : WiFi : Bluetooth 4.0 : GPS+A-GPS
Waga i rozmiary	205mm x 82mm / 67mm x 33mm - 530g
Czytniki NFC	NFC 13.56MHz
Czujniki wbudowane	czujnik grawitacji

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Sprawdź w zakładce "Dostępne wersje" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby zyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "**Zapytaj o produkt**" lub przejdź do **formularza kontaktowego**.



→ Zbieranie i przetwarzanie danych

Drukarka termiczna

Przenośne drukarki termiczne przeznaczone są do pracy w terenie, do wydruku paragonów i kwitów, zapewniając szybki wydruk. Niewielka ilość ruchomych części oraz solidna konstrukcja zapewnią bezproblemową pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Zastosowanie technologii druku termicznego eliminuje potrzebę użycia drogiego tuszu, tonerów lub taśm. Nie ważne ile stron zostanie wydrukowanych – tuszu w drukarce nagle nie zabraknie.

Szybkość drukowania	18 row/sec, Typical 60mm/sec, Low battery 30mm/sec
Szerokość papieru	58mm
Średnica rolki papieru	30mm
Szerokość druku	48mm



Czytnik kart magnetycznych / IC

Czytniki kart Smartpeak to produkty spełniające najwyższe kryteria bezpieczeństwa odczytu danych. Architektura w oparciu o którą tworzone są czytniki pozwala skutecznie chronić dane osobowe zakodowane na kartach. Wysokie standardy bezpieczeństwa pozwalają stosować czytniki praktycznie we wszystkich typach aplikacji. Bezpieczeństwo odczytu danych potwierdza zgodność ze standardem szyfrowania ISO 7811. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego, prosta integracja z istniejącymi systemami, szybki odczyt i zapis głowic magnetycznych sprawiają, że to idealny wybór.

Magcard	Triple track MSR, bi-directional swiping, ISO7811,7812
SAM card	1 SAM Solt, ISO7816
IC Card	1 Slot, Support 1.8V/3V/5V, ISO7816, PBOC and EMV
Karta zbliżeniowa IC	13.56MHz, ISO/IEC 14443 Type A/B, qPBOC



NFC

Near Field Communication – pozwala na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem ISO/IEC 14443 (karta zbliżeniowa), która łączy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami w standardzie ISO/IEC 14443 (karty i czytniki), jak również z innymi urządzeniami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności, jak MIFARE.

NFC	NFC 13.56Mhz ISO14443 A / B
------------	-----------------------------



Spełnione normy oraz przeprowadzone testy

Praca	-20°C -- +60°C
Spoczynek	-40°C -- +80°C
Wilgotność	0% - 95% bez kondensacji
Upadek	Wielokrotne upadki na beton 4.0ft./1.0m



mobikator.pl



Dzięki modułowi **WCDMA** wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Dzięki temu urządzenie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w P800 SP system umożliwia automatyczne dołączenie do transferu i zasięgu sieci. Wbudowany głośnik oraz mikrofon daje możliwość wykonywania połączeń głosowych (standardowy **telefon komórkowy**).

WiFi	802.11a b/g/n
GPS	GPS, obsługa A-GPS
Bluetooth	Bluetooth 4.0 + EDR; Class II
GSM/3G	WCDMA 850/1900/2100MHz GSM:850/900/1800/1900MHz
	Możliwość wykonywania połączeń głosowych

→ Minimalizm

Kolektor przemysłowy SMARTPEAK P800SP Android RUGGED DATA COLLECTOR P800SP 3g wcdma gsm printer

Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swoje urządzenie do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z Smartpeak P800 SP problem waży zaledwie 530g a jego wymiary (205mm x 82mm/67mm x 33mm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmen



Rozmiary

205mm x 82mm/67mm x 33mm

Waga

530g

Szybka wymiana baterii

Dzięki przyjaznej budowie urządzenia istnieje możliwość szybkiej zmiany baterii. Jest to przydatne w przypadku pracy w terenie oraz trudnych warunkach, gdzie brakuje dodatkowych narzędzi oraz niezbędnego czasu.



więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...

specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...