



MiniPC Przemysłowy AOpen DE3250 BAREBONE

Digital Engine®

Kategoria:	MiniPC - Przemysłowe
Producent:	AOpen
Inne:	Kolor Czarny, Obudowa aluminiowa
Chipset:	Intel chipset
Wsparcie Procesora:	Intel Celeron N2930 (4x1.83GHz)
Zainstalowany Procesor:	Nie (opcjonalnie Tak)
Obsługiwana Pamięć:	DDR3L (do8GB), Dual Channel
Zainstalowana Pamięć:	Nie (opcjonalnie Tak)
Karta Graficzna:	Intel HD Graphics
Obsługiwane Dyski Twarde:	32GB lub 64GB SSD
Zainstalowany Dysk Twardy:	Nie (opcjonalnie Tak)
Napęd CD/DVD:	Nie
LAN:	Realtek RTL8111G
Karta Radiowa WLAN:	Nie (opcjonalnie Tak)
Bluetooth:	Nie
3G:	Nie (opcjonalnie Tak)
TV Tuner:	Nie (opcjonalnie Tak)
Watch Dog Timer:	0~255 sec
Przedni Panel (złącza):	Power ON/OFF, 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x COM(RS232), 1x Czytnik kart SD
Tylny Panel (złącza):	1x Audio, 1x Mic, 2x RJ-45, 2x HDMI, 1x DC-IN 12/19V

Zasilanie:	12/19V
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: 7/8.1
Zainstalowany System:	-----
Wymiary:	166 x 158 x25 mm
Waga:	1.275 kg
Wyposażenie Opcjonalne:	WiFi
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	0 ~ 90%
Temperatura pracy:	0 - 40
Norma IP:	-----
Temperatura przechowywania:	-20 - 60

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Zastosowanie

Dane techniczne

Przemysłowe Fanless

Niewielkich wymiarów komputery przemysłowe przodują w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy. Małe i niezawodne MiniPC korzystają z technologii heat-pipe i lamel z aluminium dla pasywnego chłodzenia.

MiniPC Przemysłowy AOpen DE3250 to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Opis


Obudowa o wymiarach **166(szer)x158(dł)x25(wys)mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **1.275 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Digital Engine jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny Intel, chipsetu Intel oraz pamięci **DDR3L 2GB** lub **4GB**. Zintegrowane układy wideo **Intel HD Graphics** i audio **Realtek ALC662** pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk) - w jakości Full HD. Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji **32GB/64GB SSD**.



Komunikacja i złącza

Zintegrowana karta sieciowa - **Realtek RTL8111G** (opcjonalnie moduł WiFi) umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: dwa złącza **LAN**, jeden port **COM(RS232)**, jedno wejście **eSATA**, dwa porty **USB 2.0**, jeden **czytnik kart SD**, dwa wyjścia **HDMI**, jedno wejście **Audio**, jedno wejście mikrofonowe.





Chłodzenie

W MiniPC Przemysłowy AOpen DE3250 zastosowano sprawdzoną metodę chłodzenia. Odbywa się ono głównie poprzez elementy pasywne obudowy, posiadającej bardzo dużą powierzchnię (wzdłużne lamele, żebra) odprowadzającą ciepło.

Handel

Mały, bezwentylatorowy komputer może znaleźć różnorakie zastosowanie w handlu np. do

sterowania komputerowym systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na

monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwytów scalonych z obudową

istnieje wiele możliwości montażu np. w sklepach (przy kasie fiskalnej, nad blatem biurka



