



Digital Engine®



MiniPC Przemysłowy AOpen DE3250S

Kategoria:	MiniPC - Przemysłowe
Producent:	AOpen
Inne:	Kolor Czarny, Obudowa aluminiowa
Chipset:	Intel chipset
Wsparcie Procesora:	Intel Celeron N2840
Zainstalowany Procesor:	Intel Celeron N2840 (2x2.16GHz)
Obsługiwana Pamięć:	DDR3L (do8GB), Dual Channel
Zainstalowana Pamięć:	2GB DDR3L
Karta Graficzna:	Intel HD Graphics
Obsługiwane Dyski Twarde:	32GB SSD
Zainstalowany Dysk Twardy:	32GB SSD
Napęd CD/DVD:	Nie
LAN:	RTL8111G-CG
Karta Radiowa WLAN:	Nie (opcjonalnie Tak)
Bluetooth:	Nie
3G:	Nie
TV Tuner:	Nie
Watch Dog Timer:	0~255 sec
Przedni Panel (złącza):	Power ON/OFF, 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x COM(RS232), 1x Czytnik kart SD
Tylny Panel (złącza):	1x Audio, 1x Mic, 1x RJ-45, 2x HDMI, 1x DC-IN 12/19V

Zasilanie:	12/19V
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: 7/8.1
Zainstalowany System:	-----
Wymiary:	166 x 158 x25 mm
Waga:	1.275 kg
Wyposażenie Opcjonalne:	WiFi
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	0 ~ 90%
Temperatura pracy:	0 - 40
Norma IP:	-----
Temperatura przechowywania:	-20 - 60

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Zastosowanie

Dane techniczne

Przemysłowe Fanless

Niewielkich wymiarów komputery przemysłowe przodują w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy. Małe i niezawodne MiniPC korzystają z technologii heat-pipe i lamel z aluminium dla pasywnego chłodzenia.

MiniPC Przemysłowy AOpen DE3250S to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Opis


Obudowa o wymiarach **166(szer)x158(dł)x25(wys)mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **1.275 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Digital Engine jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny Intel, chipsetu Intel oraz pamięci **DDR3L 2GB**. Zintegrowane układy wideo **Intel HD Graphics** i audio **Realtek ALC662** pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk) - w jakości Full HD. Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji **32GB SSD**.



Komunikacja i złącza

Zintegrowana karta sieciowa - **RTL8111G-CG** (opcjonalnie moduł WiFi) umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: jedno złącze **LAN**, jeden port **COM(RS232)**, jedno wejście **eSATA**, dwa porty **USB 2.0**, jeden **czytnik kart SD**, dwa wyjścia **HDMI**, jedno wejście **Audio**, jedno wejście mikrofonowe.





AOPEN

Bright Ideas Connected

Chłodzenie

W MiniPC Przemysłowy AOpen DE3250S zastosowano sprawdzoną metodę chłodzenia. Odbywa się ono głównie poprzez elementy pasywne obudowy, posiadającej bardzo dużą powierzchnię (wzdłużne lamele, żebra) odprowadzającą ciepło.

Handel

Mały, bezwentylatorowy komputer może znaleźć różnorakie zastosowanie w handlu np. do sterowania komputerową systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwytyw scałonych z obudową istnieje wiele możliwości montażu np. w sklepach (przy kasie fiskalnej, pod

New Portable Devices | MP: 872 120 56 82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Digital Engine®

