



Mobipad 08DS-RTML v.3 - Profesjonalny tablet pancerny IP68 8cali FullHD z Android 10, 4GB/64GB, 4G, NFC, GPS, kamera 16MP, 700 nitów - stworzony do zadań specjalnych i pracy w terenie

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobikator
System operacyjny:	Android 10
Wyświetlacz:	8" 1920x1200
Jasność:	700 nitów
Procesor:	MTK MT6771
Pamięć:	4GB
Dysk twardy:	Nie
Pamięć Flash:	64GB
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy 10-cio punktowy
Wytrzymałość:	IP68
Upadek:	1.2m
Wstrząs:	MIL-STD-810G
Wibracja:	MIL-STD-810G
Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- 60°C Temperatura spoczynku: -30°C -- 70°C
Wilgotność:	0% -- 95%
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	Brak
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Brak (dostępny w innej konfiguracji)
Skaner (czytnik) RFID:	Brak

Inne:	NFC
Bateria:	10000mAh
Czas pracy na baterii:	10h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Tak
WLAN:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Dual band)
Bluetooth:	Bluetooth 5.0
WWAN (GSM Internet):	4G
GPS:	Tak
Kamera wbudowana:	Tył: 16Mpx, FlashPrzód: 8Mpx
Wejścia/Wyjścia:	POGO PIN, USB-C, USB 2.0, mini HDMI, micro-SIM, 3.5mm jack, TF, DC jack
Akcesoria opcjonalne:	Stacja dokująca, uchwyt samochodowy, stojak VESA, uchwyt VESA, pasek na rękę
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	Tak
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	Nie
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	Nie
Chipset:	---
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	ABS/PC
Czytnik kart Flash:	Karta TF
CD/DVD:	Nie
Audio:	Wbudowany głośnik x2

Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarny
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP68, MIL-STD-810G
Wodo-odporność:	IPX8
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	227x142,4x22.9mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	0.81kg

2 079,81 zł

cena netto: 1 690,90 zł



SPECYFIKACJA
ODPORNOŚĆ
ZBIERANIE DANYCH
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
ZASTOSOWANIE
DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

Wytrzymały Mobipad 08DS-RTML to przemysłowy tablet klasy rugged, stworzony do pracy w trudnych warunkach z 8-calowym wyświetlaczem i procesorem MT6771. Użytkownik ma do dyspozycji 4GB pamięci RAM oraz 64GB przestrzeni na dane, a całość umieszczono w obudowie spełniającej normę odporności IP68. Ekran o rozdzielczości 1920x1200px i jasności 700 nitów, zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass III, zapewnia doskonałą czytelność nawet w intensywnym świetle słonecznym, co czyni go idealnym narzędziem terenowym.

SPECYFIKACJA

Mobipad 08DS-RTML	
Procesor	MTK MT6771

Mobipad 08DS-RTML	
System operacyjny	Android 10
Pamięć RAM	4GB
Pamięć Flash	64GB
Ekran	8" TFT-LCD Corning Gorilla Glass III 1280x800 * (opcjonalnie) 1920x1200 700 nitów 1300 nitów * (opcjonalnie)
Dotyk	Pojemnościowy (10-punktowy)
Bateria	10000mAh
Aparat	8MP przód FF 16MP tył AF
Stopień ochrony	IP68
Łączność	Wi-Fi Bluetooth 5.0 GPS 4G NFC
Złącza	1x POGO PIN 1x USB Type-C 1x USB 2.0 1x Mini-HDMI 1x 3.5mm jack 1x DC 1x Micro-SIM 1x RJ-45
Karta pamięci	karta TF (max 256GB)
Karta SIM	Micro-SIM
Czujnik	Czujnik grawitacyjny (G-sensor), żyroskop, kompas, czujnik odległości, czujnik światła
Skaner kodów 2D	Newland N1 * (opcjonalnie)

* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

Pancerny tablet Mobipad 08DS-RTML został wyposażony w wydajny procesor Mediatek, inteligentnie dopasowuje moc obliczeniową do bieżących potrzeb. W połączeniu z 4GB pamięci RAM urządzenie gwarantuje płynną pracę przy wymagających zadaniach, takich jak analiza danych, obsługa zaawansowanych programów czy szybka reakcja podczas pracy w terenie.


Ergonomiczny design



Wytrzymały tablet Mobipad 08DS-RTML zaprojektowano z myślą o pracy w wymagających warunkach – od intensywnie eksploatowanych hal produkcyjnych po trudne, otwarte przestrzenie budowy. Solidna obudowa zgodna z normą IP68 skutecznie chroni podzespoły przed pyłem i wodą, a dodatkowe uszczelnienia absorbują wstrząsy i minimalizują skutki upadków z wysokości do 1,2 m. Antypoślizgowe krawędzie oraz wzmocnione narożniki zapewniają pewny i bezpieczny chwyt, zwiększając komfort korzystania z tego pancernego tabletu nawet w ekstremalnych warunkach terenowych.

Wymiary	227x142.4x22.9mm
Waga netto	0.81kg

Ekran pojemnościowy



Funkcjonalny

tablet

Mobipad

08DS-RTML

został wyposażony w ekran TFT-LCD, który łączy jasność 700 nitów z rozdzielczością 1920x1200px, gwarantując czytelność obrazu nawet w pełnym słońcu. Wytrzymała powłoka Corning Gorilla Glass III chroni wyświetlacz przed zarysowaniami i uderzeniami, a dotyk pojemnościowy z obsługą 10 punktów zapewnia precyzyjną nawigację i szybkie wprowadzanie danych. Dzięki temu nowoczesny tablet sprawdza się w każdych warunkach – zarówno w biurze, jak i w terenie.

Złącza i przyciski


Wszechstronny

tablet

Mobipad

08DS-RTML

oferuje przemyślany zestaw interfejsów, który umożliwia podłączenie różnorodnych akcesoriów.





ZBIERANIE DANYCH

Skaner kodów 1D/2D

(opcjonalnie)*

Czytnik kodów kreskowych zamontowany w tablecie dla magazynu umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, mobilny tablet przemysłowy dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.

Scanner 2D

Newland N1



*

Wypożyczenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.

[do góry...](#)

[menu...](#)

ODPORNOŚĆ


Stopień ochrony IP68



Pancerny tablet do zadań specjalnych Mobipad 08 DS-RTML

spełnia normę IP68, gwarantując wysoką ochronę przed pyłem oraz zanurzeniem w wodzie. To niezawodne rozwiązanie dla branż, w których liczy się trwałość sprzętu i odporność na trudne warunki

pracy.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Brak ochrony	0  0	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)	1  1	owo nie powinna wywoływać żadnych niepoż
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)	2  2	stopni od pionu nie powinna wywoływać żadn
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np.narzędzia/przewody)	3  3	n aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywo
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)	4  4	Bryzgi wodne niezależnie od e powinny wywoływać żadnych niepożądanyc
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie	5  5	średnio skierowany na obiekt nie powinien w
Całkowita ochrona przed pyłem	6  6	a, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna w
	 7	jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskaza (do 1m)
	 8	udowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunk



Wytrzymały i pancerny tablet wojskowy Mobipad 08DS-RTML

spełnia normę MIL-STD-810G, wojskowy standard odporności stosowany m.in. przez armię USA, który określa wytrzymałość sprzętu na trudne warunki środowiskowe. Dzięki odporności mechanicznej zgodnej z wymaganiami MIL-STD-810G (upadek z wysokości 1,2 m) mobilny tablet przemysłowy idealnie nadaje się do pracy w wymagających warunkach terenowych i przemysłowych, oferując niezawodność i bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych sytuacjach.

Ekstremalne temperatury

Tablet

terenowy

Mobipad

08DS-RTML

, zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, przystosowany jest do ciągłego działania w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 60°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia wytrzymały tablet przemysłowy radzi sobie z temperaturami od -30°C do 70°C, gwarantując niezawodność w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Temp. Pracy	-20°C do 60°C
Temp. Spoczynku	-30°C do 70°C
Wilgotność	0% do 95%

[do góry...](#)

[menu...](#)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

Wodoszczelny i wytrzymały tablet przemysłowy 08 DS-RTML

został wyposażony w precyzyjny moduł GPS ze wsparciem BeiDou i GLonass, który łączy niskie zużycie energii z wysoką dokładnością lokalizacji. Mobilny tablet terenowy umożliwia szybkie i stabilne pozycjonowanie, zapewniając bezpieczną nawigację nawet w trudnych warunkach przemysłowych i zewnętrznych, zwiększając efektywność pracy w terenie.

Bluetooth 5.0

Nowoczesny i funkcjonalny tablet Mobipad 08DS-RTML

został wyposażony w moduł Bluetooth 5.0, umożliwiający energooszczędną komunikację krótkiego zasięgu z innymi urządzeniami, takimi jak drukarki, klawiatury, czytniki RFID, skanery czy słuchawki. Wydajny tablet mobilny oferuje wyższą stabilność i szybkość połączenia w porównaniu do wcześniejszych wersji, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, zwiększając komfort i efektywność pracy w terenie.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Profesjonalny

tablet

08

DS-RTML

obsługuje dwupasmową łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, pracującą w zakresach 2.4GHz i 5.8GHz. Umożliwia to szybki dostęp do sieci lokalnych i Internetu zarówno w biurze, jak i w warunkach terenowych, z zapewnieniem dużej stabilności i przepustowości transmisji danych na poziomie do teoretycznie 1300Mbps.

Standardy	WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)
Częstotliwości	2.4GHz/5.8GHz (Dual-Band)

Komunikacja NFC

Technologia NFC (Near Field Communication) to krótkodystansowy standard komunikacji bezprzewodowej, umożliwiający wymianę danych na odległość kilku centymetrów. NFC sprawdzi się w zastosowaniach takich jak: kontrola dostępu, autoryzacja pracowników, logistyka czy przyjmowanie płatności. Nowoczesny tablet przemysłowy umożliwia odczyt tagów i współpracę z systemami kart inteligentnych.

NFC 13.56MHz

*Obsługa protokołów ISO14443A,
ISO14443B, ISO15693, MIFARE
Classic*

Zasięg do 3cm



[do góry...](#)

[menu...](#)

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

Odporny i funkcjonalny tablet
08DS-RTML

to idealne narzędzie dla przedstawicieli handlowych i terenowych. Dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym umożliwia szybkie gromadzenie danych, weryfikację kontrahentów, prezentację oferty oraz generowanie dokumentów sprzedażowych. Mobilny tablet magazynowy pozwala na wystawianie faktur, tworzenie zamówień i synchronizację danych z systemem ERP w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji, dzięki sieci GSM lub Wi-Fi.



Przemysł i Budownictwo

Wytrzymały i wodoszczelny tablet przemysłowy 08DS-RTML

cehuje się odpornością na pył i wodę (certyfikat IP68), co pozwala na bezpieczne użytkowanie w halach przemysłowych, na placach budowy i w trudnych warunkach. Dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym praktyczny tablet terenowy sprawdza się w nadzorze prac, zbieraniu danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i zasobami ludzkimi.



Wydajny i wytrzymały tablet przemysłowy 08DS-RTML

sprawdza się w serwisach i warsztatach samochodowych. Mobilny tablet warsztatowy dzięki odpornej konstrukcji, łączności LTE, Wi-Fi i GPS wspiera techników w diagnostyce pojazdów, analizie danych z systemów pokładowych oraz pracy z dokumentacją serwisową. Możliwość instalacji specjalistycznego oprogramowania umożliwia odczyt błędów, konfigurację systemów pojazdu oraz dostęp do schematów i historii napraw, zwiększając efektywność i precyzję pracy.



[do góry...](#)

[menu...](#)

AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

Uchwyt VESA



Uchwyt do mocowania tableta.

[Sprawdź](#)

Stojak VESA



Stojak do współpracy z uchwytem

VESA.

[Sprawdź](#)

Uchwyt samochodowy



Solidny uchwyt umożliwiający bezpieczne mocowanie tabletu w pojeździe.

[Sprawdź](#)

Stacja dokująca



Wielofunkcyjna stacja dokująca z portami komunikacyjnymi i zasilaniem.

[Sprawdź](#)

Uchwyt na rękę



Ułatwia korzystanie z tableta.

Sprawdź

Odporny na upadki tablet Mobipad 08DS-RTML oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej system przenosi wizualizację do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.

	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6
Skaner 2D	—		—		—	
700 nits (1280x800)			—	—	—	—
700 nits (1920x1200)	—	—			—	—
1300 nits (1280x800)	—	—	—	—		



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".