



Mobipad 08DS-RTMLHT v.6 -  
Wodoodporny tablet IP68 z 8calowym  
ekranem 1300 nitów, Android 13,  
12/256GB, GPS, NFC, czytnikiem kodów  
1D/2D - do użytku przemysłowego i  
terenowego

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                            | UMPC - Przemysłowe                                                    |
| <b>Producent:</b>                            | Mobikator                                                             |
| <b>System operacyjny:</b>                    | Android 13                                                            |
| <b>Wyświetlacz:</b>                          | 8" 1280x800                                                           |
| <b>Jasność:</b>                              | <b>1300 nitów</b>                                                     |
| <b>Procesor:</b>                             | MTK MT8781                                                            |
| <b>Pamięć:</b>                               | 12GB                                                                  |
| <b>Dysk twardy:</b>                          | Nie                                                                   |
| <b>Pamięć Flash:</b>                         | 256GB                                                                 |
| <b>Ekran dotykowy:</b>                       | Pojemnościowy   10-cio punktowy                                       |
| <b>Wytrzymałość:</b>                         | IP68                                                                  |
| <b>Upadek:</b>                               | 1.2m                                                                  |
| <b>Wstrząs:</b>                              | MIL-STD-810G                                                          |
| <b>Wibracja:</b>                             | MIL-STD-810G                                                          |
| <b>Temperatury:</b>                          | Temperatura pracy: -20°C -- 60°C Temperatura spoczynku: -30°C -- 70°C |
| <b>Wilgotność:</b>                           | 0% -- 95%                                                             |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:</b> | Brak                                                                  |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:</b> | <b>Newland N1</b>                                                     |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                | Brak                                                                  |

|                                                    |                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inne:</b>                                       | NFC                                                                          |
| <b>Bateria:</b>                                    | 10000mAh                                                                     |
| <b>Czas pracy na baterii:</b>                      | 10h                                                                          |
| <b>Możliwość szybkiej wymiany baterii:</b>         | Nie                                                                          |
| <b>HotSwap dla baterii:</b>                        | Nie                                                                          |
| <b>LAN:</b>                                        | Tak                                                                          |
| <b>WLAN:</b>                                       | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Dual band)                                           |
| <b>Bluetooth:</b>                                  | Bluetooth 5.0                                                                |
| <b>WWAN (GSM Internet):</b>                        | 4G                                                                           |
| <b>GPS:</b>                                        | Tak                                                                          |
| <b>Kamera wbudowana:</b>                           | Tył: 16Mpx, FlashPrzód: 8Mpx                                                 |
| <b>Wejścia/Wyjścia:</b>                            | POGO PIN, USB-C, USB 2.0, mini HDMI, micro-SIM, 3.5mm jack, TF, DC jack      |
| <b>Akcesoria opcjonalne:</b>                       | Stacja dokująca, uchwyt samochodowy, stojak VESA, uchwyt VESA, pasek na rękę |
| <b>Złącze stacji dokującej:</b>                    | Tak                                                                          |
| <b>Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:</b> | Tak                                                                          |
| <b>Złącze COM:</b>                                 | Nie                                                                          |
| <b>Czytnik kart magnetycznych (MSR):</b>           | Nie                                                                          |
| <b>Czytnik kart z mikroczipem:</b>                 | Nie                                                                          |
| <b>Kontrast:</b>                                   | -----                                                                        |
| <b>Karta Graficzna:</b>                            | Nie                                                                          |
| <b>Chipset:</b>                                    | ---                                                                          |
| <b>BIOS:</b>                                       | -----                                                                        |
| <b>Materiał obudowy:</b>                           | ABS/PC                                                                       |
| <b>Czytnik kart Flash:</b>                         | Karta TF                                                                     |
| <b>CD/DVD:</b>                                     | Nie                                                                          |
| <b>Audio:</b>                                      | Wbudowany głośnik x2                                                         |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Klawiatura:</b>                     | Ekranowa           |
| <b>Dodatkowe urządzenia sterujące:</b> | Nie                |
| <b>Kolor:</b>                          | Czarny             |
| <b>Obrotowa Matryca:</b>               | Nie                |
| <b>Zewnętrzny wyświetlacz VGA:</b>     | Nie                |
| <b>Wyjście TV:</b>                     | Nie                |
| <b>Tuner TV:</b>                       | Nie                |
| <b>Ochrona:</b>                        | IP68, MIL-STD-810G |
| <b>Wodo-odporność:</b>                 | IPX8               |
| <b>Odporność na pył:</b>               | IP6X               |
| <b>Mechanika i rozmiary:</b>           | 227x142,4x22.9mm   |
| <b>Obudowa bezwentylatorowa:</b>       | Tak                |
| <b>Waga:</b>                           | 0.81kg             |

**2 466,64 zł**

cena netto: 2 005,40 zł



|                                |
|--------------------------------|
| SPECYFIKACJA                   |
| ODPORNOŚĆ                      |
| ZBIERANIE DANYCH               |
| KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA      |
| ZASTOSOWANIE                   |
| DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA |

Wytrzymały Mobipad 08DS-RTMLHT to przemysłowy tablet klasy rugged, stworzony do pracy w trudnych warunkach z 8-calowym wyświetlaczem i procesorem MT8781. Użytkownik ma do dyspozycji 12GB pamięci RAM oraz 256GB przestrzeni na dane, a całość umieszczono w obudowie spełniającej normę odporności IP68. Ekran o rozdzielczości 1280x800 px i jasności 1300 nitów, zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass III, zapewnia doskonałą czytelność nawet w intensywnym świetle słonecznym, co czyni go idealnym narzędziem terenowym.

SPECYFIKACJA

| Mobipad 08DS-RTMLHT |            |
|---------------------|------------|
| Procesor            | MTK MT8781 |
| System operacyjny   | Android 13 |

| Mobipad 08DS-RTMLHT |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamięć RAM          | 12GB                                                                                                                           |
| Pamięć Flash        | 256GB                                                                                                                          |
| Ekran               | 8" TFT-LCD Corning Gorilla Glass III<br>1280x800<br>1920x1200<br>* (opcjonalnie)<br>700 nitów<br>* (opcjonalnie)<br>1300 nitów |
| Dotyk               | Pojemnościowy (10-punktowy)                                                                                                    |
| Bateria             | 10000mAh                                                                                                                       |
| Aparat              | 8MP przód FF   16MP tył AF                                                                                                     |
| Stopień ochrony     | IP68                                                                                                                           |
| Łączność            | Wi-Fi   Bluetooth 5.0   GPS   4G   NFC                                                                                         |
| Złącza              | 1x POGO PIN<br>1x USB Type-C<br>1x USB 2.0<br>1x Mini-HDMI<br>1x 3.5mm jack<br>1x DC<br>1x Micro-SIM<br>1x RJ-45               |
| Karta pamięci       | karta TF (max 256GB)                                                                                                           |
| Karta SIM           | Micro-SIM                                                                                                                      |
| Czujnik             | Czujnik grawitacyjny (G-sensor), żyroskop, kompas, czujnik odległości, czujnik światła                                         |
| Skaner kodów 2D     | Newland N1<br>* (opcja: brak)                                                                                                  |

\* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

Pancerny tablet Mobipad 08DS-RTMLHT został wyposażony w wydajny procesor Mediatek, inteligentnie dopasowuje moc obliczeniową do bieżących potrzeb. W połączeniu z 12GB pamięci RAM urządzenie gwarantuje płynną pracę przy wymagających zadaniach, takich jak analiza danych, obsługa zaawansowanych programów czy szybka reakcja podczas pracy w terenie.


Ergonomiczny design



Wytrzymały tablet Mobipad 08DS-RTMLHT zaprojektowano z myślą o pracy w wymagających warunkach – od intensywnie eksploatowanych hal produkcyjnych po trudne, otwarte przestrzenie budowy. Solidna obudowa zgodna z normą IP68 skutecznie chroni podzespoły przed pyłem i wodą, a dodatkowe uszczelnienia absorbują wstrząsy i minimalizują skutki upadków z wysokości do 1,2 m. Antypoślizgowe krawędzie oraz wzmocnione narożniki zapewniają pewny i bezpieczny chwyt, zwiększając komfort korzystania z tego pancernego tabletu nawet w ekstremalnych warunkach terenowych.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Wymiary</b>    | 227x142.4x22.9mm |
| <b>Waga netto</b> | 0.81kg           |

Ekran pojemnościowy



Funkcjonalny tablet Mobipad

08DS-RTMLHT


został wyposażony w ekran TFT-LCD, który łączy jasność 1300 nitów z rozdzielczością 1280x800px, gwarantując czytelność obrazu nawet w pełnym słońcu. Wytrzymała powłoka Corning Gorilla Glass III chroni wyświetlacz przed zarysowaniami i uderzeniami, a dotyk pojemnościowy z obsługą 10 punktów zapewnia precyzyjną nawigację i szybkie wprowadzanie danych. Dzięki temu nowoczesny tablet sprawdza się w każdych warunkach – zarówno w biurze, jak i w terenie.

Złącza i przyciski

Wszechstronny tablet Mobipad

08DS-RTMLHT

oferuje przemysłany zestaw interfejsów, który umożliwia podłączenie różnorodnych akcesoriów.





## ZBIERANIE DANYCH

Skaner kodów 1D/2D

(opcjonalnie)\*

Czytnik kodów kreskowych zamontowany w tablecie dla magazynu umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, mobilny tablet przemysłowy dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.

**Scanner 2D**

Newland N1

\*

\*

Wypożyczenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.

## ODPORNOŚĆ

Stopień ochrony IP68





Pancerny tablet do zadań specjalnych Mobipad 08 DS-RTMLHT

spełnia normę IP68, gwarantując wysoką ochronę przed pyłem oraz zanurzeniem w wodzie. To niezawodne rozwiązanie dla branż, w których liczy się trwałość sprzętu i odporność na trudne warunki pracy.

Pierwsza cyfra

Stopień  
ochrony

Druga cyfra

|                                                          |   |                                                                                     |   |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Brak ochrony                                             | 0 |    | 0 | Brak ochrony                                                         |
| Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)                 | 1 |    | 1 | owo nie powinna wywoływać żadnych niepoż                             |
| Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)                | 2 |    | 2 | stopni od pionu nie powinna wywoływać żadn                           |
| Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzędzia/przewody) | 3 |    | 3 | n aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywo                          |
| Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)        | 4 |    | 4 | Bryzgi wodne niezależnie od e powinny wywoływać żadnych niepożądanyc |
| Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie                 | 5 |   | 5 | średnio skierowany na obiekt nie powinien w                          |
| Całkowita ochrona przed pyłem                            | 6 |  | 6 | a, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna w                         |
|                                                          |   |  | 7 | jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskaza (do 1m)                   |
|                                                          |   |  | 8 | udowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunk                            |

Standard MIL-STD 810G



Wytrzymały i pancerny tablet wojskowy Mobipad 08DS-RTMLHT

spełnia normę MIL-STD-810G, wojskowy standard odporności stosowany m.in. przez armię USA, który określa wytrzymałość sprzętu na trudne warunki środowiskowe. Dzięki odporności mechanicznej zgodnej z wymaganiami MIL-STD-810G (upadek z wysokości 1,2 m) mobilny tablet przemysłowy idealnie nadaje się do pracy w wymagających warunkach terenowych i przemysłowych, oferując niezawodność i bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych sytuacjach.

Ekstremalne temperatury

Tablet

terenowy

Mobipad

08DS-RTMLHT

, zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, przystosowany jest do ciągłego działania w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 60°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia wytrzymały tablet przemysłowy radzi sobie z temperaturami od -30°C do 70°C, gwarantując niezawodność w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Temp. Pracy</b>     | -20°C do 60°C |
| <b>Temp. Spoczynku</b> | -30°C do 70°C |
| <b>Wilgotność</b>      | 0% do 95%     |

## KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

Wodoszczelny i wytrzymały tablet przemysłowy 08  
DS-RTMLHT

został wyposażony w precyzyjny moduł GPS ze wsparciem BeiDou i GLonass, który łączy niskie zużycie energii z wysoką dokładnością lokalizacji. Mobilny tablet terenowy umożliwia szybkie i stabilne pozycjonowanie, zapewniając bezpieczną nawigację nawet w trudnych warunkach przemysłowych i zewnętrznych, zwiększając efektywność pracy w terenie.

Bluetooth 5.0

Nowoczesny i funkcjonalny tablet Mobipad 08DS-RTMLHT

został wyposażony w moduł Bluetooth 5.0, umożliwiający energooszczędną komunikację krótkiego zasięgu z innymi urządzeniami, takimi jak drukarki, klawiatury, czytniki RFID, skanery czy słuchawki. Wydajny tablet mobilny oferuje wyższą stabilność i szybkość połączenia w porównaniu do wcześniejszych wersji, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, zwiększając komfort i efektywność pracy w terenie.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Profesjonalny  
DS-RTMLHT

tablet

08

obsługuje dwupasmową łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, pracującą w zakresach 2.4GHz i 5.8GHz. Umożliwia to szybki dostęp do sieci lokalnych i Internetu zarówno w biurze, jak i w warunkach terenowych, z zapewnieniem dużej stabilności i przepustowości transmisji danych na poziomie do teoretycznie 1300Mbps.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Standardy</b>      | WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)   |
| <b>Częstotliwości</b> | 2.4GHz/5.8GHz (Dual-Band) |

Komunikacja NFC

Technologia NFC (Near Field Communication) to krótkodystansowy standard komunikacji bezprzewodowej, umożliwiający wymianę danych na odległość kilku centymetrów. NFC sprawdzi się w zastosowaniach takich jak: kontrola dostępu, autoryzacja pracowników, logistyka czy przyjmowanie płatności. Nowoczesny tablet przemysłowy umożliwia odczyt tagów i współpracę z systemami kart inteligentnych.

**NFC 13.56MHz**

*Obsługa protokołów ISO14443A,  
ISO14443B, ISO15693, MIFARE  
Classic*

*Zasięg do 3cm*



## ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

Odporny i funkcjonalny tablet  
08DS-RTMLHT

to idealne narzędzie dla przedstawicieli handlowych i terenowych. Dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym umożliwia szybkie gromadzenie danych, weryfikację kontrahentów, prezentację oferty oraz generowanie dokumentów sprzedażowych. Mobilny tablet magazynowy pozwala na wystawianie faktur, tworzenie zamówień i synchronizację danych z systemem ERP w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji, dzięki sieci GSM lub Wi-Fi.



## Przemysł i Budownictwo

Wytrzymały i wodoszczelny tablet przemysłowy  
08DS-RTMLHT

cehuje się odpornością na pył i wodę (certyfikat IP68), co pozwala na bezpieczne użytkowanie w halach przemysłowych, na placach budowy i w trudnych warunkach. Dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym praktyczny tablet terenowy sprawdza się w nadzorze prac, zbieraniu danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i zasobami ludzkimi.



## Wydajny i wytrzymały tablet przemysłowy 08DS-RTMLHT

sprawdza się w serwisach i warsztatach samochodowych. Mobilny tablet warsztatowy dzięki odpornej konstrukcji, łączności LTE, Wi-Fi i GPS wspiera techników w diagnostyce pojazdów, analizie danych z systemów pokładowych oraz pracy z dokumentacją serwisową. Możliwość instalacji specjalistycznego oprogramowania umożliwia odczyt błędów, konfigurację systemów pojazdu oraz dostęp do schematów i historii napraw, zwiększając efektywność i precyzję pracy.



## AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

### Uchwyt VESA



Uchwyt do mocowania tableta.

[Sprawdź](#)

### Stojak VESA



Stojak do współpracy z uchwytem

VESA.

[Sprawdź](#)

## Uchwyt samochodowy



Solidny uchwyt umożliwiający bezpieczne mocowanie tabletu w pojeździe.

[Sprawdź](#)

## Stacja dokująca



Wielofunkcyjna stacja dokująca z portami komunikacyjnymi i zasilaniem.

[Sprawdź](#)

## Uchwyt na rękę



Ułatwia korzystanie z tableta.

Sprawdź

Odporny na upadki tablet Mobipad 08DS-RTMLHT oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej system przenosi wizualizację do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.

|                      | v.1 | v.2 | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Skaner 2D            | —   |     | —   |     | —   |     |
| 700 nits (1280x800)  |     |     | —   | —   | —   | —   |
| 700 nits (1920x1200) | —   | —   |     |     | —   | —   |
| 1300 nits (1280x800) | —   | —   | —   | —   |     |     |



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".