



WiFi



Mobipad 08DS-RTNL v.5 - Tablet outdoorowy 8cali IP68 z jasnym ekranem 700 nit, Windows 10, GPS, NFC, skaner 2D, modem 5G - do pracy w terenie

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobikator
System operacyjny:	Windows 10
Wyświetlacz:	8" 1920x1200
Jasność:	700 nitów
Procesor:	Intel N5100
Pamięć:	8GB
Dysk twardy:	Nie
Pamięć Flash:	128GB
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy 10-cio punktowy
Wytrzymałość:	IP68
Upadek:	1.2m
Wstrząs:	MIL-STD-810G
Wibracja:	MIL-STD-810G
Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- 60°C Temperatura spoczynku: -30°C -- 70°C
Wilgotność:	0% -- 95%
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	Brak
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Newland N1

Skaner (czytnik) RFID:	Brak
Inne:	NFC
Bateria:	5000mAh
Czas pracy na baterii:	7h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Tak
WLAN:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Dual band)
Bluetooth:	Bluetooth 5.0
WWAN (GSM Internet):	5G
GPS:	Tak
Kamera wbudowana:	Tył: 8Mpx, FlashPrzód: 5Mpx
Wejścia/Wyjścia:	POGO PIN, USB-C, USB 2.0, mini HDMI, micro-SIM, 3.5mm jack, TF, DC jack
Akcesoria opcjonalne:	Stacja dokująca, uchwyt samochodowy, stojak VESA, uchwyt VESA, pasek na rękę
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	Tak
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	Nie
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	Nie
Chipset:	---
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	ABS/PC
Czytnik kart Flash:	Karta TF
CD/DVD:	Nie

Audio:	Wbudowany głośnik x2, mikrofon
Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarny
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP68, MIL-STD-810G
Wodo-odporność:	IPX8
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	227x142.4x22.9mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	0.83kg

4 036,74 zł

cena netto: 3 281,90 zł

intel



WiFi



4G



SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ

ZBIERANIE DANYCH

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

Wytrzymały Mobipad 08DS-RTNL to przemysłowy tablet klasy rugged, stworzony do pracy w trudnych warunkach z 8-calowym wyświetlaczem i procesorem Intel N5100. Użytkownik ma do dyspozycji 8GB pamięci RAM oraz 128GB przestrzeni na dane, a całość umieszczono w obudowie spełniającej normę odporności IP68. Ekran o rozdzielczości 1920x1200px i jasności 700 nitów, zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass III, zapewnia doskonałą czytelność nawet w intensywnym świetle słonecznym, co czyni go idealnym narzędziem terenowym.

SPECYFIKACJA

Mobipad 08DS-RTNL

Procesor

Intel N5100

Mobipad 08DS-RTNL	
System operacyjny	Windows 10
Pamięć RAM	8GB 16GB * (opcjonalnie)
Pamięć Flash	128GB 256GB * (opcjonalnie)
Ekran	8" TFT-LCD Corning Gorilla Glass III 1920x1200 700 nitów
Dotyk	Pojemnościowy (10-punktowy)
Bateria	5000mAh
Aparat	5MP przód FF 8MP tył AF
Stopień ochrony	IP68
Łączność	Wi-Fi Bluetooth 5.0 GPS 4G NFC * (opcja: brak) 5G * (opcja: brak)
Złącza	1x POGO PIN 1x USB Type-C 1x USB 2.0 1x Mini-HDMI 1x 3.5mm jack 1x DC 1x Micro-SIM 1x RJ-45
Karta pamięci	karta TF (max 256GB)
Karta SIM	Micro-SIM
Czujnik	Czujnik grawitacyjny (G-sensor), żyroskop, kompas, czujnik odległości, czujnik światła
Skaner kodów 2D	Newland N1 * (opcja: brak)

* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

Pancerny tablet Mobipad 08DS-RTNL z procesorem Intel N5100 i 8GB RAM zapewnia płynną pracę nawet przy wymagających zadaniach. Dzięki inteligentnemu dopasowaniu mocy obliczeniowej sprawdza się w analizie danych, obsłudze aplikacji i pracy terenowej, oferując niezawodność w trudnych warunkach.


Ergonomiczny design



Tablet przemysłowy Mobipad 08DS-RTNL stworzono do pracy w trudnych warunkach – od hal produkcyjnych po otwarte place budowy. Obudowa zgodna z normą IP68 chroni przed pyłem i wodą, a dodatkowe uszczelnienia zabezpieczają podzespoły przed wstrząsami i skutkami upadków z 1,2 m. Wzmocnione narożniki oraz antypoślizgowe krawędzie gwarantują pewny chwyt i wygodną obsługę nawet w wymagającym terenie.

Wymiary	227x142.4x22.9mm
Waga netto	0.83kg

Ekran pojemnościowy




Tablet przemysłowy Mobipad 08DS-RTNL został wyposażony w ekran TFT-LCD o jasności 700 nitów i rozdzielczości 1920×1200 px, co gwarantuje doskonałą widoczność nawet w ostrym świetle słonecznym. Wyświetlacz chroni wytrzymała powłoka Corning Gorilla Glass III, odporna na zarysowania i uderzenia. Pojemnościowy dotyk z obsługą 10 punktów umożliwia wygodną nawigację i szybkie wprowadzanie danych. Dzięki tym cechom tablet sprawdza się zarówno w pracy biurowej, jak i w wymagających warunkach terenowych.

Złącza i przyciski

Wszechstronny tablet Mobipad 08DS-RTNL oferuje bogaty zestaw interfejsów, który pozwala na wygodne podłączenie różnorodnych

akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. Do dyspozycji użytkownika są m.in. port USB-C z funkcją OTG, klasyczne USB 3.0, złącze mini HDMI, gniazdo audio 3,5 mm, a także slot na kartę SIM oraz czytnik kart TF. Dzięki temu odporny tablet przemysłowy sprawdza się zarówno w pracy biurowej, jak i w terenie, gwarantując elastyczność i niezawodność w każdej sytuacji.





ZBIERANIE DANYCH

Skaner kodów 1D/2D

(opcjonalnie)*

Czytnik kodów kreskowych wbudowany w tablet magazynowy umożliwia szybki i precyzyjny odczyt danych, zwiększając tempo i wydajność pracy. Dzięki szerokiemu zakresowi skanowania i prostej konfiguracji urządzenie jest gotowe do użycia niemal od razu.

Scanner 2D

Newland N1

*

*

Wypożyczenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.



ODPORNOŚĆ

Stopień ochrony IP68



Pancerny tablet Mobipad 08DS-RTNL spełnia normę IP68, oferując pełną ochronę przed pyłem i wodą. To niezawodne urządzenie stworzone do pracy w wymagających warunkach terenowych i przemysłowych.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Brak ochrony	0  0	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)	1  1	Woda nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych skutków

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)		2: stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych skutków
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzędzia/przewody)		3: aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych skutków
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)		4: Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych skutków
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie		5: średnio skierowany na obiekt nie powinien wywoływać żadnych skutków
Całkowita ochrona przed pyłem		6: np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywoływać żadnych skutków
		7: jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazań producenta (do 1m)
		8: budowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach określonych przez producenta

Standard MIL-STD 810G



Wytrzymały tablet wojskowy Mobipad 08DS-RTNL spełnia normę MIL-STD-810G, stosowaną m.in. przez armię USA. Konstrukcja odporna na upadki z wysokości 1,2 m zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach terenowych i przemysłowych. Ten pancerny tablet gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność pracy nawet w ekstremalnych sytuacjach.

Ekstremalne temperatury

Tablet terenowy Mobipad 08DS-RTNL został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach i działa w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 60°C. W trybie przechowywania urządzenie wytrzymuje

temperatury od -30°C do 70°C. Ten wytrzymały tablet przemysłowy gwarantuje niezawodność i stabilność pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Temp. Pracy	-20°C do 60°C
Temp. Spoczynku	-30°C do 70°C
Wilgotność	0% do 95%

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

Wodoszczelny i wytrzymały tablet przemysłowy 08 DS-RTNL

został wyposażony w precyzyjny moduł GPS ze wsparciem BeiDou i GLonass, który łączy niskie zużycie energii z wysoką dokładnością lokalizacji. Mobilny tablet terenowy umożliwia szybkie i stabilne pozycjonowanie, zapewniając bezpieczną nawigację nawet w trudnych warunkach przemysłowych i zewnętrznych, zwiększając efektywność pracy w terenie.

Bluetooth 5.0

Nowoczesny i funkcjonalny tablet Mobipad 08DS-RTNL

został wyposażony w moduł Bluetooth 5.0, umożliwiający energooszczędną komunikację krótkiego zasięgu z innymi urządzeniami, takimi jak drukarki, klawiatury, czytniki RFID, skanery czy słuchawki. Wydajny tablet mobilny oferuje wyższą stabilność i szybkość połączenia w porównaniu do wcześniejszych wersji, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, zwiększając komfort i efektywność pracy w terenie.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Profesjonalny tablet 08 DS-RTNL

obsługuje dwupasmową łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, pracującą w zakresach 2.4GHz i 5.8GHz. Umożliwia to szybki dostęp do sieci lokalnych i Internetu zarówno w biurze, jak i w warunkach terenowych, z zapewnieniem dużej stabilności i przepustowości transmisji danych na poziomie do teoretycznie 1300Mbps.

Standardy	WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)
Częstotliwości	2.4GHz/5.8GHz (Dual-Band)

Komunikacja NFC

*(opcjonalnie)**

Technologia NFC (Near Field Communication) to krótkodystansowy standard komunikacji bezprzewodowej, umożliwiający wymianę danych na odległość kilku centymetrów. NFC sprawdzi się w zastosowaniach takich jak: kontrola dostępu, autoryzacja pracowników, logistyka czy przyjmowanie płatności. Nowoczesny tablet przemysłowy umożliwia odczyt tagów i współpracę z systemami kart inteligentnych.



*

Wposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

Odporny i funkcjonalny tablet
08DS-RTNL

to idealne narzędzie dla przedstawicieli handlowych i terenowych. Dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym umożliwia szybkie gromadzenie danych, weryfikację kontrahentów, prezentację oferty oraz generowanie dokumentów sprzedażowych. Mobilny tablet magazynowy pozwala na wystawianie faktur, tworzenie zamówień i synchronizację danych z systemem ERP w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji, dzięki sieci GSM lub Wi-Fi.



Przemysł i Budownictwo

Wytrzymały i wodoszczelny tablet przemysłowy 08DS-RTNL

cehuje się odpornością na pył i wodę (certyfikat IP68), co pozwala na bezpieczne użytkowanie w halach przemysłowych, na placach budowy i w trudnych warunkach. Dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym praktyczny tablet terenowy sprawdza się w nadzorze prac, zbieraniu danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i zasobami ludzkimi.



Serwis i Diagnostyka

Wydajny i wytrzymały tablet przemysłowy 08DS-RTNL

sprawdza się w serwisach i warsztatach samochodowych. Mobilny tablet warsztatowy dzięki odpornej konstrukcji, łączności LTE, Wi-Fi i GPS wspiera techników w diagnostyce pojazdów, analizie danych z

systemów pokładowych oraz pracy z dokumentacją serwisową. Możliwość instalacji specjalistycznego oprogramowania umożliwia odczyt błędów, konfigurację systemów pojazdu oraz dostęp do schematów i historii napraw, zwiększając efektywność i precyzję pracy.



AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

Uchwyt VESA



Uchwyt do mocowania tableta.

[Sprawdź](#)

Stojak VESA



Stojak do współpracy z uchwytem

VESA.

[Sprawdź](#)

Uchwyt samochodowy



Solidny uchwyt umożliwiający bezpieczne mocowanie tabletu w pojeździe.

[Sprawdź](#)

Stacja dokująca



Wielofunkcyjna stacja dokująca z portami komunikacyjnymi i zasilaniem.

[Sprawdź](#)

Uchwyt na rękę



Ułatwia korzystanie z tableta.

[Sprawdź](#)

Odporny na upadki tablet Mobipad 08DS-RTNL oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer

konfiguracji sprzętowej system przenosi wizualizację do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.

	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6	v.7	v.8	v.9	v.10
8GB RAM+128GB ROM						—	—	—	—	—
16GB RAM+256GB ROM	—	—	—	—	—					
NFC	—	—				—	—			
5G	—		—	—		—		—	—	
Skaner 2D	—	—	—			—	—	—		



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".