



MobiPad Tex06 v.2 - Ręczny Kolektor Danych z IP67 i ATEX-5.5" FHD, NFC, GPS, 8/128GB - do pracy w logistyce, zakładach chemicznych i energetyce

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 9/10/11/13
Wyświetlacz:	5.5" IPS/AFFS (1080x1920) FHD
Jasność:	1000 NIT
Procesor:	ARM Cortex A73Octa-core 2.0GHz
Pamięć:	8 GB
Dysk twardy:	Nie
Pamięć Flash:	128GB
Ekran dotykowy:	Tak pojemnościowy
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	1,52 m5ft
Wstrząs:	MIL-STD-810G
Wibracja:	MIL-STD-810G
Temperatury:	Temp. Pracy-20 DO 55Temp. Spoczynku -40 DO 80

Wilgotność:	5%-95%
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	---
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Opcjonalnie 2D (E20)
Skaner (czytnik) RFID:	NFC
Inne:	Nie
Bateria:	9000mAh
Czas pracy na baterii:	8/10h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Nie
WLAN:	Dual-band WIFI 802.11 (2.4GHz/5GHz) b/g/n/ac/a
Bluetooth:	Bluetooth 5.0
WWAN (GSM Internet):	GSMWCDMAEDGEGPRSWAP
GPS:	GPSBeidouGlonassAGPSSBAS (EPO 2.5m)
Kamera wbudowana:	przód 5 MPtył 13 MP z lampą
Wejścia/Wyjścia:	USB TYP-C4Pin Pogo Pin
Akcesoria opcjonalne:	---
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	---
Złącze COM:	---
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	Nie
Kontrast:	Tak
Karta Graficzna:	ARM Mali -G72 MP3
Chipset:	---
BIOS:	Nie
Materiał obudowy:	ABSPC
Czytnik kart Flash:	Micro SD max 1TB

CD/DVD:	Nie
Audio:	Wbudowany mikrofon i głośnik
Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarnyżółty
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP67MIL-STD-810G
Wodo-odporność:	IP7X
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	195x98x22mm
Obudowa bezwentylatorowa:	---
Waga:	490g

2 084,36 zł

cena netto: 1 694,60 zł

MobiPad Tex06





ATEX CERTYFIKAT

SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ

ZBIERANIE DANYCH

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

MobiPad Tex06 to wytrzymały kolektor danych, idealny do pracy w ekstremalnych warunkach. Jest odporny na pył i wodę (certyfikat IP67), a także na wstrząsy (MIL-STD-810G). Jego wzmocniona konstrukcja i bateria o pojemności 9000 mAh gwarantują niezawodność w każdej sytuacji. To urządzenie, na którym można polegać, niezależnie od miejsca i czasu.

ATEX CERTYFIKAT



Certyfikat ATEX to unijne oznaczenie potwierdzające, że dany produkt jest bezpieczny do użycia w strefach zagrożonych wybuchem – takich jak przemysł naftowy, chemiczny czy gazowy. Nazwa pochodzi od francuskiego "Atmosphères Explosibles". Certyfikat określa m.in. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, grupę wybuchowości czy klasę temperaturową.

Strefy ATEX :

Klasyfikacja stref ATEX określa prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej i jest kluczowa dla doboru odpowiedniego sprzętu.

Strefa 1

Charakterystyka: Obszar, w którym atmosfera wybuchowa (mieszanina powietrza z palnymi gazami, parami lub mgłami) może występować sporadycznie podczas normalnego działania.

Wymagany sprzęt: Urządzenia przeznaczone do pracy w Strefie 1 muszą zapewniać wysoki poziom ochrony i być zaprojektowane tak, aby nawet w przypadku rzadkich usterek nie stały się źródłem zapłonu.

Strefa 2

Charakterystyka: Obszar, w którym atmosfera wybuchowa (mieszanina powietrza z palnymi gazami, parami lub mgłami) nie występuje w normalnym działaniu, a jeśli już, to tylko rzadko i przez krótki okres czasu.

Wymagany sprzęt: Urządzenia przeznaczone do pracy w Strefie 2 muszą zapewniać normalny poziom ochrony i być zaprojektowane tak, aby w normalnych warunkach pracy nie stały się źródłem zapłonu. Ochrona przed zapłonem jest wymagana tylko podczas normalnej pracy.

Niezawodny MobiPad Tex06 to kolektor danych zaprojektowany z myślą o najwyższym bezpieczeństwie. Posiada certyfikację dla Strefy 1, co oznacza, że można go używać w miejscach, gdzie sporadycznie występuje ryzyko atmosfery wybuchowej. Wzmocniona konstrukcja minimalizuje możliwość stania się źródłem zapłonu nawet w krytycznych sytuacjach.

SPECYFIKACJA

MobiPad Tex06 v.2	
ATEX	Certyfikat
STREFA ATEX	1
Procesor	ARM Cortex A73 Octa-core 2.0GHz
Karta graficzna	Arm Mali-G72 MP3
System operacyjny	Android 9/10/11/13 *(do wyboru w momencie zamówienia)
Pamięć RAM	8GB RAM + 128GB ROM
Ekran	5.5" (1920x1080) IPS/AFFS
Dotyk	Pojemnościowy
Bateria	9000mAh
Aparat	5 i 13Mpx z lampą
Stopień ochrony	MIL-STD-810G IP67
Łączność	4G Bluetooth Wi-Fi GPS NFC
Złącza	USB 4 Pin Pogo Pin
Karta pamięci	Micro SD max 1TB
Karta SIM	Nano SIM



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

MobiPad Tex06 to przemysłowy kolektor danych, którego sercem jest wydajny i energooszczędny procesor ARM Cortex A73. Dzięki ośmiu rdzeniom, urządzenie to zapewnia szybką i płynną pracę, nawet przy wielu otwartych aplikacjach.

Ergonomiczny design


MobiPad Tex06 to idealne połączenie ergonomii i wytrzymałości. Jego obudowa została zaprojektowana tak, by zapewnić pewny chwyt, co ułatwia pracę w trudnych warunkach. Jednocześnie wzmocniona konstrukcja sprawia, że urządzenie jest gotowe na każde wyzwanie. Niezależnie od tego, czy pracujesz w przemyśle, czy potrzebujesz niezawodnego sprzętu na co dzień, ten kolektor sprosta zadaniu.

Wymiary	195mm x 98mm x 22mm
Waga netto	490g






Ekran pojemnościowy



W ekranie pojemnościowym działanie opiera się na zmianie pola elektrostatycznego, a nie na fizycznym nacisku. To umożliwia znacznie bardziej precyzyjną obsługę i reagowanie na delikatne dotknięcia. Dodatkowo, technologia ta wspiera multitouch, pozwalając na jednoczesne sterowanie urządzeniem za pomocą kilku palców.

Ekran 1000-nitowy



MobiPad Tex06 to kolektor danych idealny do pracy na zewnątrz. Jego ekran o jasności 1000 nitów gwarantuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu, eliminując refleksy i problemy z czytelnością. Dzięki wytrzymałej, pyło- i wodoodpornej obudowie, jest niezawodnym narzędziem w każdych warunkach.

ZBIERANIE DANYCH

NFC



MobiPad Tex06 z wbudowaną technologią NFC to klucz do szybszej i bardziej efektywnej pracy. Dzięki bezprzewodowej komunikacji możesz błyskawicznie identyfikować produkty, autoryzować dostęp do maszyn i usprawniać procesy inwentaryzacji. Szybkość i prostota obsługi sprawiają, że to narzędzie pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnego przemysłu.

NFC	ISO 14443A/B ISO15693
-----	-----------------------

Skaner kodów kreskowych szybko i sprawnie odczytuje oraz przesyła dane. Urządzenie, dzięki swojej dynamice i szerokiemu zakresowi odczytu, precyzyjnie pobiera informacje, co znacznie zwiększa tempo i wydajność pracy. Co więcej, jego zaawansowany silnik skanujący 2D (E20) bez problemu odczytuje nawet uszkodzone i niewyraźne kody, w tym kody QR.

2D	E20
----	-----

***Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.**


ODPORNOŚĆ



Stopień ochrony
MIL-STD-810G | IP67



Kolektor MobiPad Tex06 jest gotowy na każde wyzwanie. Dzięki wojskowemu standardowi MIL-STD-810G, nie musisz się martwić o jego uszkodzenie. Urządzenie wytrzyma upadki, wstrząsy i skrajne temperatury, zapewniając Ci niezawodność, na którą możesz liczyć nawet w najbardziej wymagającym środowisku pracy.

Norma IP67, którą spełnia ten kolektor do zadań specjalnych, określa wysoki stopień ochrony zapewnianej przez jego obudowę przed wnikaniem pyłu oraz skutkami chwilowego zanurzenia w wodzie. To niezawodne rozwiązanie dla branż, w których liczy się odporność na czynniki zewnętrzne i trwałość sprzętu.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Brak ochrony	0  0	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)	1  1	nowo nie powinna wywoływać żadnych niepoż
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)	2  2	stopni od pionu nie powinna wywoływać żadny
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzędzia/przewody)	3  3	m aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywoł

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)		Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych skutków
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie		ośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywoływać żadnych niepożądanych skutków
Całkowita ochrona przed pyłem		ia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych skutków
		7 i jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazań producenta (do 1m)
		8 budowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach określonych przez producenta

Upadek do 1.52m

MobiPad Tex06 to pancerny kolektor danych, stworzony, by przetrwać upadki. Jego wojskowa konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo danych nawet po upadku z wysokości 1,52 metra na twardą powierzchnię. To niezawodne narzędzie pozostaje w pełni sprawne w każdym, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach.

Ekstremalne temperatury

Trwały kolektor danych MobiPad Tex06 został stworzony z myślą o pracy w najbardziej trydnych warunkach. Bez problemu działa w szerokim zakresie temperatur, od -20°C do 55°C, a jego odporność na wilgotność sięga aż 95%. Urządzenie może być również bezpiecznie przetrzymywane w ekstremalnych temperaturach, od -40°C do 80°C.

Temp. Pracy	-20°C do 55°C
Temp. Spoczynku	-40°C do 80°C
Wilgotność	5% do 95%

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

MobiPad Tex06 to niezawodny kolektor danych stworzony z myślą o pracownikach terenowych. Urządzenie, wyposażone w precyzyjny moduł GPS, umożliwia błyskawiczne i bezbłędne dotarcie do celu. Dzięki temu nawigacja jest sprawniejsza, co przekłada się na oszczędność czasu i wzrost efektywności pracy.

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 to zaawansowana wersja popularnego standardu komunikacji bezprzewodowej, która znacząco przewyższa swoich poprzedników. Standard ten zapewnia lepszą stabilność połączenia i jest bardziej energooszczędny, co wydłuża czas pracy urządzeń na baterii.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Wyjątkowy kolektor danych MobiPad Tex06 został wyposażony w dwuzakresowy moduł Wi-Fi, który zapewnia błyskawiczny dostęp do internetu. Pozwala to na wygodne i bezpłatne korzystanie z zabezpieczonych i otwartych sieci bezprzewodowych. Dzięki temu rozwiązaniu, urządzenie jest

idealne dla osób, które na co dzień pracują w biurze lub w terenie z dostępem do firmowego routera.

Standardy	802.11
Częstotliwości	2.4GHz/5GHz (Dual-Band)

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

MobiPad Tex06 to idealny sprzęt do pracy dla przedstawicieli handlowych. Oparty jest na systemie Android, pozwala na szybkie i intuicyjne zarządzanie bazami klientów i produktów, oferując funkcję szybkiego wyszukiwania . Urządzenie zapewnia również przepływ dokumentów do firmy, takich jak zamówienia i faktury, między innymi dzięki obsłudze sieci GSM oraz Wi-Fi.



Przemysł i Budownictwo

Specjalistyczne kolektory przemysłowe to niezawodne narzędzia do pracy w najtrudniejszych warunkach. Ich obudowy są całkowicie odporne na pył i wodę (IP67), a także na wstrząsy i upadki, co potwierdza wojskowy standard MIL-STD-810G. Dzięki temu urządzenia takie jak MobiPad Tex05 są idealne do zastosowań w budownictwie, logistyce czy produkcji – wszędzie tam, gdzie tradycyjny sprzęt uległby szybkiemu uszkodzeniu. To wytrzymałość, na której możesz polegać.



Magazyn

Wydajny kolektor danych MobiPad Tex06 znacząco usprawnia procesy magazynowe i inwentaryzacyjne. Jest idealny do pracy na magazynach i w logistyce. Umożliwia szybkie i precyzyjne realizowanie kluczowych zadań, takich jak przyjmowanie i wydawanie towarów, kontrola cen, zarządzanie zamówieniami oraz monitorowanie stanu magazynu.



AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

Pewny kolektor przemysłowy MobiPad Tex06 z certyfikatem ATEX jest idealny do pracy w trudnych warunkach. Dostępny w różnych wersjach, które dopasujesz do swoich potrzeb. Kliknij na numer konfiguracji sprzętowej, aby zobaczyć szczegółowe parametry w poniższej tabeli. Chcesz stworzyć własną, niestandardową wersję? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy konfigurację specjalnie dla Ciebie.



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".

	v.1	v.2	v.3
NFC	—		
2D (E20)	—	—	