



MobiPad Tex101- uchwyt samochodowy do ładowania (długa giętka nóżka) z przewodem zasilającym (wersja o obniżonym napięciu)

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>      | Akcesoria Mobilne                             |
| <b>Producent:</b>      | Mobikator                                     |
| <b>Wytrzymałość:</b>   | IP67                                          |
| <b>Wilgotność:</b>     | 5%-95%                                        |
| <b>Wodo-odporność:</b> | IP7X                                          |
| <b>Temperatury:</b>    | Temp. Pracy-22 DO 55Temp. Spoczynku -40 DO 80 |
| <b>Wstrząs:</b>        | MIL-STD-810G                                  |

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Wibracja:</b>                                   | MIL-STD-810G                   |
| <b>Upadek:</b>                                     | 1.67m                          |
| <b>Odporność na pył:</b>                           | IP6X                           |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:</b>       | Nie                            |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:</b>       | Nie                            |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                      | HF - NFC                       |
| <b>Czytnik kart magnetycznych (MSR):</b>           | Nie                            |
| <b>Czytnik kart z mikroczipem:</b>                 | Tak                            |
| <b>Złącze stacji dokującej:</b>                    | Nie                            |
| <b>Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:</b> | Nie                            |
| <b>Złącze COM:</b>                                 | Nie                            |
| <b>Wyświetlacz:</b>                                | 7" (720x1280) IPS              |
| <b>Jasność:</b>                                    | 1000 NIT                       |
| <b>Kontrast:</b>                                   | Tak                            |
| <b>Ekran dotykowy:</b>                             | Tak pojemnościowy              |
| <b>Karta Graficzna:</b>                            | Nie                            |
| <b>Obrotowa Matryca:</b>                           | Nie                            |
| <b>Zewnętrzny wyświetlacz VGA:</b>                 | Nie                            |
| <b>Procesor:</b>                                   | ARM Cortex A73Octa-core 2.0GHz |
| <b>Wyjście TV:</b>                                 | Nie                            |
| <b>Chipset:</b>                                    | ---                            |
| <b>Tuner TV:</b>                                   | Nie                            |
| <b>Pamięć:</b>                                     | 8 GB                           |
| <b>Dysk twardy:</b>                                | Nie                            |
| <b>Bateria:</b>                                    | 10000mAh                       |
| <b>BIOS:</b>                                       | Nie                            |
| <b>Czas pracy na baterii:</b>                      | ---                            |
| <b>HotSwap dla baterii:</b>                        | Nie                            |

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Możliwość szybkiej wymiany baterii:</b> | Nie                                          |
| <b>Pamięć Flash:</b>                       | 128GB                                        |
| <b>Mechanika i rozmiary:</b>               | 200x132x21mm                                 |
| <b>Materiał obudowy:</b>                   | ABSPC                                        |
| <b>Obudowa bezwentylatorowa:</b>           | Tak                                          |
| <b>System operacyjny:</b>                  | Android 11/13                                |
| <b>LAN:</b>                                | Nie                                          |
| <b>WLAN:</b>                               | Dual-band WIFI 802.11 (2.4G/5.8G) a/b/g/n/ac |
| <b>Bluetooth:</b>                          | Bluetooth 5.0                                |
| <b>WWAN (GSM Internet):</b>                | GSMEDGEGPRSWAP B2/3/5/8                      |
| <b>GPS:</b>                                | Tak                                          |
| <b>Czytnik kart Flash:</b>                 | MICRO SD                                     |
| <b>CD/DVD:</b>                             | Nie                                          |
| <b>Kamera wbudowana:</b>                   | Przód 5Tył 13 MP FLASH                       |
| <b>Audio:</b>                              | Wbudowany mikrofon i głośnik                 |
| <b>Ochrona:</b>                            | IP67MIL-STD-810G                             |
| <b>Wejścia/Wyjścia:</b>                    | AUDIO JACKUSB TYP CPOGOPIN                   |
| <b>Klawiatura:</b>                         | Ekranowa                                     |
| <b>Dodatkowe urządzenia sterujące:</b>     | Nie                                          |
| <b>Kolor:</b>                              | Czarny                                       |
| <b>Akcesoria opcjonalne:</b>               | Nie                                          |
| <b>Inne:</b>                               | Nie                                          |

**254,86 zł**

cena netto: 207,20 zł

## MobiPad Tex101- uchwyt samochodowy do ładowania

(długa giętka nóżka)  
z przewodem zasilającym  
(wersja o obniżonym napięciu)



Specjalny uchwyt samochodowy do tabletów MobiPad Tex101 pozwala na stabilne i wygodne użytkowanie urządzenia w różnego rodzaju pojazdach,

takich jak samochody, maszyny budowlane, wózki widłowe, łodzie, jachty czy sprzęt wojskowy. Uchwyt, wykonany z trwałego plastiku ABS+PC, gwarantuje bezpieczeństwo i długą żywotność. Dzięki wbudowanemu przewodowi zasilającemu o długości 3,5 metra, tablet może być stale ładowany podczas pracy, a jego ustawienie jest elastyczne. Dodatkowo, uchwyt jest zgodny ze standardem VESA, co zapewnia szeroką kompatybilność z innymi systemami montażowymi.

SPECYFIKACJA

| MobiPad Tex101- uchwyt samochodowy do ładowania (długa giętka nóżka) z przewodem zasilającym (wersja o obniżonym napięciu) |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Średnica rury                                                                                                              | 27mm          |
| Długość rury                                                                                                               | 400mm         |
| Rozmiar bazy                                                                                                               | 87mm x 87mm   |
| Długość przewodu                                                                                                           | 3.5m          |
| Interfejs                                                                                                                  | 5521 DC       |
| Podstawa rury   materiał                                                                                                   | Metal         |
| Napięcie wejściowe                                                                                                         | 12V           |
| Kolor                                                                                                                      | Czarny        |
| Waga                                                                                                                       | 1,4kg         |
| Rozstaw otworów montażowych                                                                                                | VESA standard |
| Uchwyt                                                                                                                     | ABS+PC        |

Solidny i funkcjonalny

Uchwyt samochodowy, przeznaczony dla profesjonalistów, stanowi stabilną bazę dla wzmocnionego tabletu przemysłowego MobiPad Tex101. Jego nóżka łączy się w standardzie VESA z dedykowaną stacją dokującą, która zapewnia ciągłe zasilanie dzięki wbudowanemu przewodowi. Cały zestaw zaprojektowano z myślą o trwałości i wydajności w zastosowaniach przemysłowych. Baza gwarantuje solidność i stabilność, ma wymiary 87 mm x 87 mm. Cały uchwyt waży 1.4kg.

