



MobiPad V77 v.1 - Wodoszczelny (IP67) terminal danych z technologią NFC oraz skanerem 2D (SE4710)

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobikator
System operacyjny:	Android 9.0
Wyświetlacz:	5,0" (12800x720) IPS LCDPojemnościowy
Jasność:	420 nitów
Procesor:	MediaTek MT6762 (8x 2.0 GHz)
Pamięć:	2GB
Dysk twardy:	16GB
Pamięć Flash:	Tak
Ekran dotykowy:	Tak
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	1.2 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----

Temperatura:	Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura w spoczynku: -30°C -- +70°C
Wilgotność:	5% - 95% bez kondensacji
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	Tak
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	2D Motorola SE4710
Skaner (czytnik) RFID:	NFC NXP548 Chip
Inne:	Kompas elektroniczny Czujnik Grawitacji
Bateria:	3.8V 4000mAh Litowa
Czas pracy na baterii:	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 12h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	-----
WLAN:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
WWAN (GSM Internet):	GSM: 850/900/1800/1900 B2/B3/B5/B8; CDMA: 1X 3G: B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900; CDMA2000/EVDO; TD/SCDMA 4G LTE: FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28; TDD: B38/B39/B40/B41
GPS:	Wsparcie GPS, GLONASS
Kamera wbudowana:	Aparat 8Mpx
Wejścia/Wyjścia:	USB Typ C Port TF Card 2x Port Nano SIM Audio Jack
Akcesoria opcjonalne:	Dodatkowa bateria, Stacja dokująca, Uchwyt Pistoletowy, Torba, Ładowarka Samochodowa, Stacja Ładowania
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----
Kontrast:	700:1000

Karta Graficzna:	-----
Chipset:	-----
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma
Czytnik kart Flash:	micro SD/TF max. 32GB
CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Klawiatura:	Ekranowa + PrzyciskiHome 3x Funkcyjny ON/OFF Czytnik linii papilarnych
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	czarny
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP67
Wodo-odporność:	IP67
Odporność na pył:	IP67
Mechanika i rozmiary:	165 mm x 76 mm x 15.60 mm 250g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	250g

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona