

MobiPrint QS-0083

thermal paper/label printer



POLECANY

MobiPrint QS-0083 - Mobilna termiczna drukarka z możliwością drukowania na papierze + naklejki (Obsługa Windows / IOS / Android)

Kategoria:	Mini Drukarki Mobilne POS
Producent:	Mobilator
Metoda druku:	Thermal paper/label
Szybkość druku:	80 mm/s
Rozdzielczość:	203dpi 8dot/mm
Efektywna szerokość druku:	72 mm
Zestaw znaków:	GBK, BIG5, Unicode (UTF8)
Czcionka druku:	ASCII (24x24 12x24)
Ilość znaków w linii:	48 lub 24
Rodzaj papieru:	Termiczny papier
Szerokość papieru:	80mm
Średnica rolki papieru:	40mm (max.)
Średnica wewnętrzna rolki papieru:	13.7±0.5mm
Grubość papieru:	-
Ribbon Cassette:	-
Metoda podania papieru:	Drop-łatwe ładowanie papieru

Mechanizm drukarki:	-
MCBF (Wytrzymałość drukarki):	-
TPH:	100km
Karta chipowa:	-
MSR:	-
Kody kreskowe:	-
Emulacja:	ESC/POS
Sensor:	Paper End Sensor / Low Battery Sensor
Interfejs:	USB / RS-232 / Bluetooth
Przyciski:	Moc, Kanał
Wskaźnik:	Moc, Kanał
Wyświetlacz LCD:	-
Wyświetlanie treści:	-
Pamięć:	-
Rozmiar bufora:	-
Języki:	multi-language
Obsługiwane systemy - Sterowniki:	Android / iOS / Windows 7/8/8.1/10
Obsługiwane systemy - SDK:	-
Praca po kablu- Systemy:	Windows 7/8/8.1/10
Praca bezprzewodowa - Systemy:	iOS / Android
Program instalacyjny:	-
Zasilanie (adapter):	DC9V/1A
Bateria:	7.4V, 2000mAh Li-ion
Czas pracy na baterii:	100m ciągłe drukowanie
Czas ładowania:	mniej niż 3 godziny
Czas czuwania:	5 dni
Auto Cutter:	-
Waga:	345g

Wymiary drukarki:	109 x 104 x 48,5 mm
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-10-50
Temperatura spoczynku:	-10-60°C
Wilgotność pracy:	10%-80%
Wilgotność spoczynku:	10%-90%
Akcesoiria:	Akumulator, ładowarka, kabel USB, Sterowniki na CD, rolka papieru
Odporność IP:	-

148,91 €

cena netto: 121,07 €

MobiPrint QS-0083

thermal paper/label printer



Marka **MobiPrint** jest nowością dystrybucyjną Mobilator-a. Pod tą marką sprzedawane są przenośne mini drukarki, wytwarzane przez producentów, którzy osiągnęli uznanie klientów ze względu na wysoką jakość wyrobów w segmencie high-tech.

MobiPrint

Menu

Opis

Komunikacja

Zastosowanie

Dane techniczne

Przenośne mobilne drukarki przemysłowe z serii MobiPrint to lekkie urządzenia służące do wydruku potwierdzeń, paragonów, faktur czy etykiet w miejscach, gdzie nie jest możliwe użycie dużych drukarek stacjonarnych. W zależności od potrzeb klienta dostępne są z różnymi interfejsami transmisji, bezprzewodowej: Bluetooth oraz przewodowej: USB.



MobiPrint QS-0083

Metoda druku	Thermal paper/label
Rozdzielczość	203dpi(8dot/mm)
Obsługiwany system	Android / iOS / Windows 7/8/8.1/10
Zasięg	ok. 10m
Łączność	USB, Bluetooth
Wymiary	109mm x 104mm x 48.5mm
Waga	345g

Szczegółowa specyfikacja danej konfiguracji dostępna w zakładce **"Dane techniczne"**

Nowoczesna, bezprzewodowa (Bluetooth) drukarka termiczna MOBIPRINT QS-0083 została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, dla których konieczny jest wydruk rachunków, faktur, paragonów czy etykiet w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci energii elektrycznej, w transporcie i handlu mobilnym, na imprezach masowych itp.

Przenośne drukarki MOBIPRINT QS-0083 cechuje proste ładowanie papieru, łatwość obsługi, duża jakość nadruku, szybki wydruk, druk na papierze termicznym z rolki. Właściwości te powodują, że lekkie drukarki przenośne znajdują zastosowanie w rozmaitych aplikacjach mobilnych.

Drukarka termiczna - MOBIPRINT QS-0083 dzięki modułowi Bluetooth (który zapewnia poprawną komunikację) jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, kolektorami danych oraz komputerami pracującymi pod różnymi systemami operacyjnymi (patrz: tekst "Komunikacja" - poniżej).



Nowej generacji mini drukarka zaskakuje swoim wyglądem. Ta ergonomiczna, niewielka i wyjątkowo lekka drukarka termiczna o wymiarach (109mm x 104mm x 48.5mm) i wadze zaledwie 345g, umożliwia całkowitą mobilność.



MOBIPRINT QS-0083 została wyposażona w akumulator Li-Ion o wystarczającej pojemności - 1400mAh, co pozwala działać do 100 minut w trybie ciągłym.

New Portable Devices | tel kom. z +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Komunikacja

Zaprojektowana, aby być dopasowanym urządzeniem do różnych aplikacji, bezprzewodowa (Bluetooth) przenośna drukarka może być kompatybilna z takimi systemami jak Android, Windows XP, Windows 7, Windows 8. Użytkownicy mogą wysyłać dane do drukarki w czasie rzeczywistym z komputerów PC lub urządzeń mobilnych.



Przenośne (radiowe i bluetooth-owe) mobilne drukarki termiczne poprzez wykorzystanie termicznej metody drukowania są wygodne i łatwe w użyciu oraz dają szerokie możliwości konfiguracji parametrów. Drukują czcionki o różnych kontrastach w zależności od użytej rolki papieru. Dzięki zastosowaniu komunikacji bezprzewodowej oferują zasięg do 10m od urządzenia.

Drukarka została wyposażona w trzy podstawowe interfejsy łączności: interfejs bezprzewodowy - Bluetooth oraz interfejsy przewodowe - port szeregowy RS232 oraz port USB.



[do góry...](#)

Zastosowanie

Dla MOBIPRINT QS-0083 producent rekomenduje bardzo szerokie zastosowanie w sytuacjach, gdy niezbędna jest konieczność szybkiego i mobilnego wydruku paragonu czy potwierdzenia zakupionego towaru w handlu, logistyce, transporcie, spedycji, sektorze przemysłowym, finansowym i publicznym.



Apteka

Drukarka idealnie nadaje się do zastosowania w aptekach, do drukowania wyceny leków, dla lekarzy do drukowania recept, skierowań, zleceń itp. Może być stosowana, jako drukarka przenośna (wizyty domowe) oraz do współpracy z medyczną aparaturą laboratoryjną i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi do wydruku wykresów.

Handel

Urządzenie wykorzystane jest do szybkiego drukowania paragonów, potwierdzeń czy faktur. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych, restauracjach hotelach itp.



Magazyn

Mini drukarka pozwala na szybkie i bezprzewodowe wydruki z potwierdzeniem odbioru towaru z magazynu.

Logistyka i transport

Mała drukarka z pewnością znajdzie wszelakie zastosowanie również w transporcie - jako mobilna i super lekka drukarka kodów kreskowych pozwalająca na szybką identyfikację towaru.



