



MobiScan FingerRing MS01 RS232

LASER SCANNER



Kategoria:	Mobilne skanery kodów 1D/2D
Producent:	Mobilator
Obsługiwane systemy operacyjne:	Android, iOS, Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux
Pamięć wewnętrzna:	-
Zasilanie:	5V - 85mA - DC
Typ czytanych kodów:	1D LASER
Wymiary:	51.59 x 39.88 x 43.9 mm
Waga:	50 g
Bateria:	-
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Szybkość skanowania:	100 razy na sekundę
Źródło światła:	Laser Diod 650 nm
Rozdzielczość:	-
Zasięg bezprzewodowy:	-

Obsługiwane kody:	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN Code39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, Code 93, Code11(USD-8), MSI.Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, GS1 Data
Obsługiwane kody:	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN Code39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, Code 93, Code11(USD-8), MSI.Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, GS1 Data
Sensor:	Laser Diod 650 nm
Kąt skanowania:	50°, 65°, 35°(Skew,Pitch,Roll)
Współczynnik kontrastu:	>20%
Zakres skanowania:	(1mil= 0,0254 mm) 4mil: 42-75 mm 5 mil: 40-105 mm 10mil: 10-250 mm 15mil: 23-380 mm 20mil: 35-490 mm 30mil : 30-650 mm 55mil : 75-900 mm
Typ kabla:	USB, RS232
Czas pracy na baterii:	-
Komunikacja:	RS232
Interfejs / Profil:	Połączenie kablowe
Temperatura pracy:	0°C ~ 50°C
Temperatura spoczynku:	-20°C ~ 60°C
Względna wilgotność:	5% ~ 90%, bez kondensacji
Norma odporności IP:	-
Odporność na upadek:	-
Kody kreskowe 1D:	Kody kreskowe 1D:
2 of 5 Chinese:	Nie
2 of 5 Discrete:	Nie
2 of 5 IATA:	Nie
2 of 5 Industrial:	Tak
2 of 5 Interleaved:	Tak-
2 of 5 Matrix:	Tak
2 of 5 Standard:	Nie

BC - 412:	Nie
Bookland EAN:	Nie
Codabar:	Nie
Codabar - NW7:	Tak
Code - 11:	Tak
Code - 11(USD-8):	Tak
Code - 32:	Tak
Code - 39:	Tak
Code - 39 Extended (full ASCII):	Tak
Code - 39 Trioptic :	Tak
Code - 93:	Tak
Code - 128 (A, B, C):	Tak
EAN-8:	Tak
EAN-13:	Tak
EAN -128 / UCC-128:	Nie
GS1 DataBar:	Nie
Intelligent Mail:	Nie
ISBN:	Tak
ISBT - 128:	Nie
ISSN:	Tak
ITF-6:	Nie
ITF-14:	Nie
KIX code:	Nie
Matrix 25:	Nie
MSI:	Tak
MSI - Plessey:	Tak
Pharmacode - One Track:	Nie
Pharmacode - Two Track:	Nie

Planet:	Nie
Plessey:	Nie
Post - Australian (4-State Postal Code):	Nie
Post - China (4-State Postal Code):	Tak
Post - Japanese (4-State Postal Code):	Nie
Post - Singapore (4-State Postal Code):	Nie
PostNET:	Nie
Royal Mail (RM-4SCC):	Nie
Telepen Code:	Nie
UK/Plessey:	Tak
UPC - A:	Tak
UPC - E:	Tak
UPC - E1:	Nie
Kody kreskowe 2D:	Kody kreskowe 2D:
Aztec:	Nie
Composite code:	Nie
DataMatrix:	Nie
MaxiCode:	Nie
Micro PDF 417:	Nie
Micro QR Code :	Nie
PDF 417:	Nie
QR Code :	Nie
RSS:	Nie
TLC-39:	Nie

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Marka **MobiScan** jest nowością dystrybucyjną Mobilator-a. Osiągnęła doskonałą reputację jako producent skanerów kodów kreskowych. Ze względu na wysoką pozycję produktów w segmencie high-tech zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.

MobiScan

❖ Menu

❖ Opis

❖ Komunikacja

❖ Zastosowanie

❖ Dane techniczne

Skaner kodów kreskowych to urządzenie pozwalające na czytywanie kodów kreskowych z pudełek, maszyn, dokumentów i wszystkich miejsc, gdzie te kody zostały zaimplementowane. Produkty marki MobiScan cechuje wysoka jakość oraz zdolność do bezproblemowego działania przez szereg lat.



mobikator.pl

MobiScan FingerRing MS01 RS232

Skaner kodów	1D Laser
Obsługiwany system	Android, iOS, Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux
Łączność	Kabel RS232 / USB
Wymiary	51.59 x 39.88 x 43.9 mm
Waga	50g
Inne	brak

Szczegółowa specyfikacja danej konfiguracji dostępna w zakładce **"Dane techniczne"**

[do góry...](#)

Nietypowy, nowoczesny mini skaner (RS232) kodów kreskowych MobiScan FingerRing MS01 RS232 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, dla których konieczne jest skrupulatne katalogowanie wszystkich dostępnych informacji logistycznych w postaci elektronicznych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, zestawień, formularzy, itp.



FingerRing MS01 inteligentny i ergonomiczny, podręczny czytnik kodów kreskowych ułatwi pracę magazynierom, stacjonarnym sprzedawcom, aptekarzom, kurierom, logistykom, kontrolerom jakości i kontrolerom procesów produkcji oraz wszystkim tym, którzy w pracy zawodowej potrzebują katalogowania i zapisywania informacji sczytanych z kodów kreskowych.

Skaner kodów kreskowych 1D - MobiScan MS-01 dzięki modułowi RS232 (który zapewnia poprawną komunikację) jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, kolektorami danych oraz komputerami pracującymi na różnych systemach operacyjnych (patrz: tekst "Komunikacja" - poniżej).



Skaner zaskakuje swoim wyglądem, przypomina pudełko zapalek, do którego na spodniej części został dołączony pierścień służący do nakładania urządzenia na palec wskazujący. Ten ergonomiczny, niewielki i wyjątkowo lekki czytnik kodów kreskowych o odpowiedniej fakturze powierzchni, zapewnia dobre trzymanie i ogranicza zmęczenie dłoni przy wielogodzinnej pracy.

MobiScan





Komunikacja



MobiScaner posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D Laser, który łącząc się poprzez port RS232 z urządzeniem dostarcza informacji m.in. o nazwie produktu, jego rodzaju, przybliżonej wartości, dostępności, a także pozwala na szybkie i wygodne automatyczne pogrupowanie danych.

ZAKRES MobiScan FingerRing MS01 RS232



Zaprojektowany, aby być dopasowanym do różnych aplikacji, przewodowy (RS232) skaner kodów kreskowych może być kompatybilny z takimi systemami jak Android, iOS, Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux. Użytkownicy mogą przysyłać dane w czasie rzeczywistym do komputerów PC lub urządzeń mobilnych.



Stacjonarne (RS232) czytniki kodów kreskowych poprzez wykorzystanie laserowej techniki skanowania są wygodne i łatwe w użyciu oraz dają szerokie możliwości konfiguracji parametrów. Umożliwiają pracę w trybie automatycznym jak i ręcznym. Odczytują kody o różnych kontrolnych sumach. Nowe Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl. Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078. Dzięki zastosowaniu komunikacji przewodowej RS232 oferują zasięg do 1,5m od komputera.

Dla MobiScan FingerRing MS01 RS232 producent rekomenduje bardzo szerokie zastosowanie w sytuacjach, gdy niezbędna jest szybka identyfikacja towaru w handlu, logistyce, transporcie, spedycji, sektorze przemysłowym, finansowym i publicznym.



Apteka

MS-01 pozwala na szybką identyfikację oraz wprowadzanie recept do bazy danych. Dzięki małej, lekkiej konstrukcji jest przystosowany do efektywnego przyjmowania zleceń.

Handel

Urządzenie wykorzystane jest do szybkiego czytywania kodów kreskowych. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.



Magazyn

Mini czytnik kodów kreskowych pozwala na szybką aktualizację inwentarza przy pomocy przewodowego transferu danych (RS232).

Logistyka i transport

Skaner RING z pewnością znajdzie wszelakie zastosowanie również w transporcie - jako stacjonarny i super lekki czytnik kodów kreskowych pozwalający na szybką identyfikację towaru.



