



MobiPad P1200 v.1 - Wzmocniony 10.1" tablet przemysłowy Android 13 z pamięcią 4GB RAM, z pojemną baterią 6000mAh, WiFi 5, Bluetooth 5.0 oraz modulem łączności 4G

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 13
Wyświetlacz:	10.1 HD (1920x1200)
Jasność:	400 NIT
Procesor:	UNISOC7863 12nm 8 core
Pamięć:	4GB RAM
Dysk twardy:	---
Pamięć Flash:	64GB ROM
Ekran dotykowy:	Tak pojemnościowyMulti touch
Wytrzymałość:	IP68
Upadek:	---
Wstrząs:	---
Wibracja:	---
Temperatury:	Temp. Pracy -10 DO 50Temp. Spoczynku -20 DO 70


Wilgotność:	5%-95%
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	---
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Newland CM60E opcjonalnie w innych wersjach urządzenia
Skaner (czytnik) RFID:	NFCopcjonalnie w innych wersjach urządzenia
Inne:	GMS dla sklepu Google Play
Bateria:	6000mAh 3.8v
Czas pracy na baterii:	8h przy użyciu WiFi
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Nie
WLAN:	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	5.0
WWAN (GSM Internet):	4G TDD FDD LTE
GPS:	GPS/A-GPS GLONASS BEIDOU
Kamera wbudowana:	5MP FF13MP AF z lampą
Wejścia/Wyjścia:	USB Type-C OTG
Akcesoria opcjonalne:	---
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	---
Złącze COM:	---
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikrochipem:	Nie
Kontrast:	Tak
Karta Graficzna:	---
Chipset:	---
BIOS:	Nie
Materiał obudowy:	PC + Włókno Szklane
Czytnik kart Flash:	---

CD/DVD:	Nie
Audio:	Głośnik MIC
Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarny
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP68
Wodo-odporność:	IP8X
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	254.2 x 172.6 x 13.5mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	830g

1 665,67 zł

cena netto: 1 354,20 zł

MobiPad P1200





SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ

ZBIERANIE DANYCH

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

Wytrzymały tablet przemysłowy MobiPad P1200 charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i przeznaczeniem do ekstremalnych zastosowań terenowych. Jego obudowa została specjalnie wzmocniona, by spełniać wymogi normy IP68, co oznacza pełną pyłoszczelność oraz ochronę przed skutkami zanurzenia w wodzie.

[do góry...](#) [menu...](#)

SPECYFIKACJA

MobiPad P1200 v.1	
Procesor	Unisoc7863 octa-core (2.0GHz), 12nm
System	Android 13
RAM	4GB
ROM	64GB
Bateria	6000mAh/3.8v
Łączność	4G Bluetooth Wi-Fi GPS
Ekran	10.1" HD (1920x1200)
Dotyk	Pojemnościowy Multi Touch
Aparat	5+13Mpx
Ochrona	IP68

MobiPad P1200 v.1	
Karta SIM	Dual cards (SIM+SIM or SIM+TF)
Google GMS	Wsparcie
Interfejs USB	Type-C OTG
Ładowarka	DC 9V/2A

 Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

Wzmocniony tablet przemysłowy MobiPad P1200, działający pod kontrolą systemu Android, łączy niezawodność ze znaną funkcjonalnością. Zapewnia to dostęp do najnowszych aplikacji biznesowych i gwarantuje intuicyjną obsługę, typową dla nowoczesnych smartfonów. Jednocześnie system ten oferuje stabilność i bezpieczeństwo kluczowe w środowisku korporacyjnym. Dzięki temu możliwa jest szybka integracja z istniejącymi systemami informatycznymi, co pozwala na efektywne zarządzanie danymi i procesami w czasie rzeczywistym.

[do góry...](#) [menu...](#)

Ergonomiczny design

Tablet przemysłowy MobiPad P1200 został stworzony z myślą o odporności i wygodzie użytkowania. Smukła i wytrzymała obudowa o wymiarach 254.2 x 172.6 x 13.5 mm oraz stylowy design sprawiają, że tablet doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych i poza nimi. Starannie dobrany rozmiar gwarantuje, że urządzenie jest wyjątkowo poręczne i komfortowe w

użytkowaniu. Antypoślizgowa obudowa zapewnia bezpieczny i pewny chwyt w dłoni, a gumowe narożniki dodatkowo zabezpieczają urządzenie przed możliwymi uszkodzeniami w wyniku upadków.

Wymiary	254.2 x 172.6 x 13.5mm
Waga netto	830g

13.5 MM

254.2 MM




172.6 MM



Ekran pojemnościowy

Powierzchnia robocza nie ugięna się. Dotknięcie powierzchni ekranu palcem albo innym ciałem przewodzącym prąd powoduje odprowadzenie ładunku i zakłóca początkowe pole elektryczne. To wpływa na pojemność, której zmiany nietrudno zmierzyć.



MobiPad P1200 został wyposażony w zaawansowany pojemnościowy ekran dotykowy multi-touch typu G+FF. Ta nowoczesna konstrukcja, oparta na warstwie szkła i dwóch warstwach folii (Glass + Film-Film), zapewnia wyjątkową czułość i precyzję dotyku, umożliwiając szybką i niezawodną obsługę gestów wielodotykowych. Dzięki swojej budowie, ekran G+FF jest nie tylko responsywny, ale także bardziej wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i oferuje doskonałą jasność obrazu, co jest kluczowe podczas pracy w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych.

[do góry...](#) [menu...](#)

Ekran 400-nitowy

10.1 Inch LCD Screen

1200*1920 Resolution FHD



Idealne rozwiązanie do pracy na zewnątrz: tablet przemysłowy MobiPad P1200 do zadań specjalnych łączy specjalnie zaprojektowany wyświetlacz o jasności 400 NIT, zapewniający znakomitą czytelność w słońcu, z wytrzymałą obudową. Ta pyło- i wodoodporna konstrukcja (IP68) gwarantuje niezawodność w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

[do góry...](#)

[menu...](#)

ZBIERANIE DANYCH

NFC



NFC to technologia bezprzewodowej komunikacji bliskiego zasięgu, która umożliwia szybką, bezdotykową wymianę danych między dwoma urządzeniami. Jest to bardzo wygodny sposób na szybkie łączenie (parowanie) urządzeń, a także na identyfikację obiektów lub osób. W tabletach przemysłowych NFC jest wykorzystywane do łatwego parowania urządzeń peryferyjnych, weryfikacji tożsamości za pomocą kart dostępu oraz do odczytu tagów w procesach

logistycznych i zarządzaniu zasobami.

* NFC dostępne w wybranej wersji urządzenia

NFC	Obsługuje modem interfejsu bezstykowego 13,56 MHz. ISO/IEC 18000-3, 18092 ISO/IEC 14443 A/B Zgodność z ISO/IEC 15693 Mifare
-----	--

Skaner kodów kreskowych



Urządzenie posiada wbudowany skaner 2D, który zapewnia szybki i precyzyjny odczyt najpopularniejszych standardów kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych. Moduł charakteryzuje się wysoką tolerancją na ruch i bez problemu odczytuje kody z wyświetlaczy LCD oraz dokumentów pokrytych folią.

* skaner dostępny w wybranej wersji urządzenia

Skaner

Newland CM60E

[do góry...](#) [menu...](#)





ODPORNOSC

IP68



Urządzenie mobilne MobiPad P1200 zostało stworzone, aby sprostać rygorom środowisk przemysłowych i terenowych, co potwierdza certyfikat IP68. Ten rygorystyczny standard gwarantuje całkowitą pyłoszczelność obudowy (cyfra 6), chroniąc wnętrze przed drobnym pyłem i cząsteczkami stałymi. Kluczowa jest również zaawansowana ochrona przed wodą (cyfra 8), która zapewnia odporność na ciągłe zanurzenie w wodzie (powyżej 1 metra głębokości, zgodnie ze specyfikacją producenta). Dzięki temu MobiPad P1200 pozostaje niezawodnym narzędziem pracy nawet w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych i środowiskowych.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Brak ochrony	0  0	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)	1  1	pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożąda
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)	2  2	15 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych r

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. przewody)		Prądem aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywoływać
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)		Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed kurzem, ograniczanie wnikanie		Prądem pośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywoływać
Całkowita ochrona przed pyłem		Prądem, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywoływać
		Jeżeli jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazanych warunków (do 1m)
		Jeżeli (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach u

Bateria

Urządzenie zostało wyposażone w potężną baterię o pojemności 6000 mAh (3.8V). To wysokowydajne ogniwo zaprojektowane z myślą o intensywnej pracy, które sprostą wymaganiom systemów wielozmianowych i zaawansowanych aplikacji biznesowych.

Ekstremalne temperatury

Te kluczowe parametry potwierdzają niezawodność MobiPad P1200 w najtrudniejszych warunkach pracy i przechowywania. Urządzenie może działać nieprzerwanie w temperaturach od -10°C do 50°C. Jest również w pełni odporne na wysoką wilgotność, pracując bez problemu w środowisku, gdzie wilgotność względna wynosi od 5% do 95%. W trybie przechowywania jest w stanie znieść ekstremalne temperatury, obejmujące zakres od -20°C do 70°C.

Temp. Pracy	-10°C do 50°C
Temp. Spoczynku	-20°C do 70°C
Wilgotność	5% do 95%

[do góry...](#)

[menu...](#)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

Precyzja ma fundamentalne znaczenie w pracy mobilnej, dlatego MobiPad P1200 eliminuje margines błędu w określaniu pozycji. Tablet ten został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom pracy w terenie. Dzięki wysoce precyzyjnemu modułowi GPS, obsługującemu systemy A-GPS, GLONASS oraz BEIDOU, zapewnia błyskawiczną i bezbłędną nawigację. Ułatwia to sprawne i precyzyjne dotarcie do wyznaczonego miejsca, oszczędzając czas i zwiększając efektywność.

Bluetooth 5.0

Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, która umożliwia szybkie i automatyczne połączenie oraz wymianę danych między różnymi urządzeniami, takimi jak telefony, słuchawki, komputery czy terminale mobilne. W tabletach przemysłowych technologia Bluetooth jest niezbędna do bezproblemowego parowania i komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, np. przenośnymi drukarkami etykiet.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Wi-Fi to standard bezprzewodowej łączności, który jest kluczowy w tabletach przemysłowych, ponieważ zapewnia im stałą i szybką integrację z firmowymi systemami informatycznymi. Umożliwia ono natychmiastową synchronizację danych w czasie rzeczywistym z tymi systemami, co jest niezbędne do

sprawdzania stanów magazynowych czy alokacji zadań. Dzięki temu pracownicy mogą efektywnie pracować w dużych halach i na rozległych terenach, utrzymując ciągłość procesów bez względu na lokalizację.

Standardy	WiFi 5
Częstotliwości	802.11 a/b/g/n/ac

[do góry...](#) [menu...](#)

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

MobiPad P1200 to mobilne biuro w kompaktowej formie, zaprojektowane z myślą o maksymalizacji efektywności przedstawicieli handlowych. To wielozadaniowe urządzenie oparte na systemie Android pozwala na niezawodne i intuicyjne zarządzanie bazami klientów oraz szybkie wyszukiwanie produktów. Dzięki obsłudze sieci GSM i Wi-Fi gwarantuje natychmiastowy przepływ kluczowych dokumentów, takich jak zamówienia i faktury, bezpośrednio do centrali firmy.



[do góry...](#) [menu...](#)

Przemysł i Budownictwo

Tablet przemysłowy MobiPad P1200 jest idealny dla przemysłu ze względu na swoją wytrzymałość i funkcjonalność w trudnych warunkach. Dzięki normom odporności (np. IP68) i wzmocnionej konstrukcji, bezawaryjnie działa w środowiskach zapyłonych, wilgotnych i narażonych na upadki. Umożliwia operatorom natychmiastowy dostęp do dokumentacji, instrukcji technicznych oraz systemów kontroli jakości i zarządzania produkcją, bezpośrednio przy maszynie. W rezultacie, urządzenie to zwiększa mobilność, eliminuje błędy

ludzkie i skraca czas przestołów.



Magazyn

MobiPad P1200 to zaawansowany tablet przemysłowy, stworzony, aby znacząco poprawić wydajność i przejąć pełną kontrolę nad stanem magazynu. Urządzenie to radykalnie usprawnia operacje logistyczne, umożliwiając szybkie i precyzyjne realizowanie kluczowych zadań. Obejmuje to przyjmowanie i wydawanie towarów, kontrolę cen, zarządzanie zamówieniami oraz efektywne monitorowanie stanu magazynu i procesów inwentaryzacyjnych.



mobilator.pl

[do góry...](#) [menu...](#)

AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

MobiPad P1200 to profesjonalny tablet stworzony do niezawodnej pracy w najbardziej wymagających i trudnych warunkach terenowych. Urządzenie jest dostępne w kilku wariantach, które z łatwością dopasujesz do specyfiki swoich zadań. Aby zapoznać się ze szczegółowymi parametrami każdej z dostępnych konfiguracji, kliknij na jej numer w poniższej tabeli. Jeżeli potrzebujesz niestandardowego rozwiązania, skontaktuj się z nami – z przyjemnością przygotujemy konfigurację idealnie dopasowaną do Twoich unikalnych potrzeb.



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce: "Galeria".

	v.1	v.2	v.3
5G	—	—	
NFC	—		
Skaner 2D	—		
8500 mAh	—		
MT6891	—	—	
Unisoc7863			—