



Przemysłowy MiniPC mBOX-T5200U v.1

Kategoria:	MiniPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
Inne:	Kolor Czarny/Srebrna, Obudowa aluminiowa
Chipset:	Intel Chipset
Wsparcie Procesora:	-----
Zainstalowany Procesor:	Intel i5 5200U (2x2,2GHz)
Obsługiwana Pamięć:	2GB DDR3L (do 16GB)
Zainstalowana Pamięć:	4GB DDR3L 1333/1600 MHz, 1.35V
Karta Graficzna:	Intel HD Graphics 5500
Obsługiwane Dyski Twarde:	2*MSATA SSD i 1* 2.5 SATA HDD
Zainstalowany Dysk Twardy:	32GB SSD
Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	Intel RTL8111E 1000M Lan
Karta Radiowa WLAN:	Nie
Bluetooth:	Nie
3G:	Nie
TV Tuner:	-----
Watch Dog Timer:	0~255 sec

Przedni Panel (złącza):	Power ON/OFF, 1x SPDIF, 4x USB 3.0, 1x Czytnik kart SD, 1x Mic, 1x Audio
Tylny Panel (złącza):	DC-IN 12V, 2x HDMI, 4x USB 2.0, 2x RJ-45
Zasilanie:	12V
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: 7/8/8.1, Linux
Zainstalowany System:	-----
Wymiary:	240 x 180 x45 mm
Waga:	3kg
Wyposażenie Opcjonalne:	-----
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	0 ~ 95%
Temperatura pracy:	0 - 50
Norma IP:	-----
Temperatura przechowywania:	-15 - 70

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Zastosowanie

Dane techniczne

Przemysłowe Fanless

Niewielkich wymiarów komputery przemysłowe przodują w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy. Małe i niezawodne MiniPC korzystają z technologii heat-pipe i lamel z aluminium dla pasywnego chłodzenia.

Przemysłowy MiniPC mBOX-T5200U to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Opis

Obudowa o wymiarach **240(szer)x180(dł)x45(wys)mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **3 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Digital Engine jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny Intel, chipsetu Intel oraz pamięci **DDR3 4GB**. Zintegrowane układy wideo **Intel HD Graphics 5500** i audio **Realtek ALC892** pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk) - w jakości Full HD. Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji **32GB SSD** lub **500GB HDD**.



Komunikacja i złącza

Zintegrowana karta sieciowa - **Intel RTL8111E 100M Lan** umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: dwa złącza **LAN**, cztery porty **USB 2.0**, cztery porty **USB 3.0**, jeden slot kart **SD**, dwa wyjścia **HDMI**, jedno złącze **SPDIF**, jedno wyjście **Audio**, jedno wejście mikrofonowe.



- 1. Power ON/OFF
- 2. 4x USB 3.0
- 3. 1x Czytnik kart SD

- 4. 1x SPDIF
- 5. 1x Mic
- 6. 1x Audio




- 1. 4x USB 2.0

- 4. DC-IN 12V

2. 2x RJ-45

5. 2x WiFi

3. 2x HDMI



Chłodzenie

W przemysłowym fanless Przemysłowy MiniPC mBOX-T5200U zastosowano sprawdzoną metodę chłodzenia. Odbywa się ono głównie poprzez elementy pasywne obudowy, posiadającej bardzo dużą powierzchnię (wzdłużne lamele, żebra) odprowadzającą ciepło.

Handel

Mały, bezwentylatorowy komputer może znaleźć różnorakie zastosowanie w handlu np. do sterowania kasą lub systemem sprzedaży. Dzięki swojej małej wielkości może być wykorzystany do wielu zastosowań. Przy pomocy uchwytów scalonych z obudową istnieje wiele możliwości montażu np. w



New Portable Devices | WIP: 872 5120 56 82 | tel. kom. 48 508 235 506 | e-mail: sklep@mobikator.pl
Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

