



Tablet Przemysłowy Senter ST907V2.1 v.1

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>         | UMPC - Przemysłowe                        |
| <b>Producent:</b>         | Senter                                    |
| <b>System operacyjny:</b> | Android 9.0                               |
| <b>Wyświetlacz:</b>       | 7" (1280x800) IPS LCD Pojemnościowy       |
| <b>Jasność:</b>           | 400nits                                   |
| <b>Procesor:</b>          | SDM450, Cortex A53, Octa core CPU, 1.8GHz |
| <b>Pamięć:</b>            | 2GB                                       |
| <b>Dysk twardy:</b>       | 16GB                                      |
| <b>Pamięć Flash:</b>      | Tak                                       |
| <b>Ekran dotykowy:</b>    | Tak                                       |
| <b>Wytrzymałość:</b>      | IP67                                      |
| <b>Upadek:</b>            | 1.2 metra                                 |
| <b>Wstrząs:</b>           | -----                                     |
| <b>Wibracja:</b>          | -----                                     |

|                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatury:</b>                                | Temperatura pracy: -20°C -- +50°C<br>Temperatura w spoczynku: -40°C -- +60°C                                                                       |
| <b>Wilgotność:</b>                                 | 5% - 95% bez kondensacji                                                                                                                           |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:</b>       | brak (dostępne w innej wersji)                                                                                                                     |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:</b>       | brak (dostępne w innej wersji)                                                                                                                     |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                      | brak (dostępne w innej wersji)                                                                                                                     |
| <b>Inne:</b>                                       | Kompas elektroniczny   Czujnik Grawitacji                                                                                                          |
| <b>Bateria:</b>                                    | 3.7V 7200mAh Litowa                                                                                                                                |
| <b>Czas pracy na baterii:</b>                      | Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 7h                                                                                                      |
| <b>Możliwość szybkiej wymiany baterii:</b>         | Tak                                                                                                                                                |
| <b>HotSwap dla baterii:</b>                        | Nie                                                                                                                                                |
| <b>LAN:</b>                                        | -----                                                                                                                                              |
| <b>WLAN:</b>                                       | IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                  |
| <b>Bluetooth:</b>                                  | Bluetooth 5.1                                                                                                                                      |
| <b>WWAN (GSM Internet):</b>                        | GSM: 900/1800/1900 B2/B3/B8<br>WCDMA: 850/1900/2100 B1/B2/B5<br>FDD-LTE: 1800/2100/2600 B1/B3/B7<br>LTE_TDD: 2555-2655MHz/:2300-2400MHz<br>B41/B40 |
| <b>GPS:</b>                                        | Wsparcie GPS,DBS, GLONASS                                                                                                                          |
| <b>Kamera wbudowana:</b>                           | PRZÓD: 2Mpx<br>TYŁ: 8Mpx (Auto Focus+ Flash)                                                                                                       |
| <b>Wejścia/Wyjścia:</b>                            | MicroUSB (OTG)   Port MicroSD   Port SIM   Audio Jack   Zasilanie                                                                                  |
| <b>Akcesoria opcjonalne:</b>                       | Pasek na nadgarstek, ładowarka samochodowa                                                                                                         |
| <b>Złącze stacji dokującej:</b>                    | -----                                                                                                                                              |
| <b>Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:</b> | -----                                                                                                                                              |
| <b>Złącze COM:</b>                                 | Nie                                                                                                                                                |
| <b>Czytnik kart magnetycznych (MSR):</b>           | -----                                                                                                                                              |
| <b>Czytnik kart z mikroczipem:</b>                 | -----                                                                                                                                              |
| <b>Kontrast:</b>                                   | 800:1                                                                                                                                              |
| <b>Karta Graficzna:</b>                            | -----                                                                                                                                              |
| <b>Chipset:</b>                                    | -----                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIOS:</b>                           | -----                                                                                             |
| <b>Materiał obudowy:</b>               | wysokiej jakości plastik + guma                                                                   |
| <b>Czytnik kart Flash:</b>             | micro SD/TF max. 32GB                                                                             |
| <b>CD/DVD:</b>                         | -----                                                                                             |
| <b>Audio:</b>                          | Wbudowany Mikrofon   Wbudowany Głośnik   Audio Jack                                               |
| <b>Klawiatura:</b>                     | Ekranowa + Przyciski fizyczneHome   Menu   Return   ON/OFF   Volume   Reset   Barcode (funkcyjny) |
| <b>Dodatkowe urządzenia sterujące:</b> | -----                                                                                             |
| <b>Kolor:</b>                          | pomarańczowo-czarny                                                                               |
| <b>Obrotowa Matryca:</b>               | -----                                                                                             |
| <b>Zewnętrzny wyświetlacz VGA:</b>     | -----                                                                                             |
| <b>Wyjście TV:</b>                     | -----                                                                                             |
| <b>Tuner TV:</b>                       | -----                                                                                             |
| <b>Ochrona:</b>                        | IP67                                                                                              |
| <b>Wodo-odporność:</b>                 | IP67                                                                                              |
| <b>Odporność na pył:</b>               | IP67                                                                                              |
| <b>Mechanika i rozmiary:</b>           | 209mm*139mm*19mm590g                                                                              |
| <b>Obudowa bezwentylatorowa:</b>       | Tak                                                                                               |

**Produkt z Archiwum - produkcja zakończona**



→ Opis

→ Odporność

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm i komfort pracy

Tablet do zastosowań przemysłowych Senter ST907W-GW posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył** i **wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis








|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Procesor            | SDM450, Cortex A53, Octa core CPU, 1.8GHz                                |
| Wyświetlacz         | 7" (1280x800) IPS LCD                                                    |
| Typ wyświetlacza    | Pojemnościowy                                                            |
| Jasność             | 400cd/m2                                                                 |
| Kontrast            | 800:1                                                                    |
| RAM                 | 2GB                                                                      |
| ROM                 | 16GB                                                                     |
| Złącza (fabrycznie) | MicroUSB (OTG)   Port MicroSD   Port MicroSIM   Audio Jack   Zasilanie   |
| GPS                 | Wsparcie GPS,DBS, GLONASS i profesjonalny GPS,Ublox i Beidou(alteratywa) |
| Audio               | Wbudowany Mikrofon   Wbudowany Głośnik   Audio Jack                      |
| Kamera (PRZÓD)      | 2Mpx                                                                     |
| Kamera tylna (TYŁ)  | 8Mpx + Autofocus + Flash                                                 |
| Klawiatura          | Ekranowa + Przyciski funkcyjne                                           |
|                     | Home   Menu   Return   ON/OFF   Volume   Reset   Barcode (funkcyjny)     |
| Bateria             | Litowa 3.7V 7200mAh                                                      |
| System              | Android 9.0                                                              |
| Moduły (fabrycznie) | 802.11 b/g/n   Bluetooth 4.0   4G                                        |
| Waga i rozmiary     | 209mm x 139mm x 19mm   590g                                              |
| Odporność           | IP67                                                                     |

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl  
 Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "Zapytaj o produkt" lub przejdź do formularza kontaktowego.



## Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "Dane Techniczne".

|                                 | v.1 | v.2 | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 | v.7 | v.8 | v.9 | v.10 | v.11 | v.12 | v.13 | v.14 | v.15 | v.16 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| GPS Standard                    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| NFC                             | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| RFID LF 125KHz                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   | -   | -   | -    | -    | ✓    | -    | -    | ✓    | -    |
| RFID LF 134.2KHz<br>(FDX 3cm)   | -   | -   | -   | -   | ✓   | -   | -   | -   | -   | ✓    | -    | -    | -    | ✓    | -    | -    |
| RFID LF 134.2KHz<br>(FDX 10 cm) | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   | -   | -   | -   | -    | ✓    | -    | -    | -    | -    | -    |
| RFID UHF 865-868MHz             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   | -    | -    | -    | ✓    | -    | -    | ✓    |
| 1D (Honeywell)                  | -   | ✓   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ✓    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2D (Honeywell)                  | -   | -   | -   | ✓   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2D (NLS)                        | -   | -   | ✓   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    | -    |
| ICR                             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

➔ Odporność





Praca

-20°C -- +50°C

Spoczynek

-40°C -- +60°C

Wilgotność względna

5% - 95% bez kondensacji

Pył

IP6x (pył)

Woda

IPx7 (woda)

Upadek

1.2m



## Odporność na wodę i pył

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń według normy **PN-92/E-08106**. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem ludzi i zwierząt do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. pyłem. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzenia. Druga z cyfr to stopień ochrony przed wodą.

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Pierwsza cyfra [x]

Ochrona przed ciałami

Stopień

Druga cyfra [y]

## Czytnik kodów kreskowych



Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.

| 1D                    | 1D / 2D                |
|-----------------------|------------------------|
| ZEBRA EM1350 (LASER)  | NEWLAND™ EM3096 (CMOS) |
| MOTOROLA™ SE655 (CCD) |                        |

## Nakładka



W przypadku zastosowania skanera innego niż **Motorola SE655** urządzenie wyposażone jest w specjalną przystawkę, która gwarantuje sprawne działanie skanera kodów kreskowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych skanerów kodów kreskowych firmy Motorola, Newland oraz Zebra.

## RFID





Dzięki modułowi **4G** wystarczy, że użytkownik włoży kartę MicroSIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w ST907W-GW wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIFI               | 802.11 b/g/n                                                                                                                                            |
| GPS (Standard)     | GPS,DBS, GLONASS                                                                                                                                        |
| GPS (Professional) | GPS,Ublox i Beidou(alteratywa)                                                                                                                          |
| Bluetooth          | Bluetooth 4.0                                                                                                                                           |
| 4G                 | 2G:GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8<br>3G:WCDMA: 850/1900/2100 B1/B2/B5<br>4G:LTE_FDD: 1800/2100/2600 B1/B3/B7<br>LTE_TDD :2555-2655MHz:/2300-2400MHz B41/B40 |
|                    | Możliwość wykonywania połączeń głosowych                                                                                                                |





Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swojego starego laptopa do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z Senterem problem ten znika bezpowrotnie, ponieważ waży zaledwie 590g a jego wymiary (209 x 139 x 19mm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie **przemysłowym**.

Rozmiary

209mm x 139mm x 19mm

Waga

590g



[więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...](#)

[specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...](#)