



Wytrzymały mini Komputer Przemysłowy Bezwentylatorowy MiniPC IBOX-N13C i5 Barebone



Kategoria:	MiniPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
Inne:	Kolor Czarny
Chipset:	Intel express chipset
Wsparcie Procesora:	-----
Zainstalowany Procesor:	Intel Core i5 6200U 2x2.3GHZ, turbo 2.8G
Obsługiwana Pamięć:	DDR4 (max.16GB) 1866/2133MHz SO-DIMM
Zainstalowana Pamięć:	-----
Karta Graficzna:	Integrated Intel HD Graphics 520
Obsługiwane Dyski Twarde:	SSD/HDDmSATA
Zainstalowany Dysk Twardy:	-----
Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	RTL8111E 10/100/1000M
Karta Radiowa WLAN:	-----
Bluetooth:	-----

3G:	-----
TV Tuner:	-----
Watch Dog Timer:	-----
Przedni Panel (złącza):	4x USB3.0 2x COM(RS232)Power ON/OFF
Tylny Panel (złącza):	DC-IN 12V, 2x RJ-45 LAN2x USB2.01xHDMI1xBR1xAUDIO/MIC
Zasilanie:	12V
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: 7/8/8.1/10, Linux
Zainstalowany System:	-----
Wymiary:	155 x 126,5 x 52,5 mm
Waga:	1600g
Wyposażenie Opcjonalne:	-----
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	0 ~ 95%
Temperatura pracy:	-10 50
Norma IP:	-----
Temperatura przechowywania:	-10 ~ 50

1 915,97 zł

cena netto: 1 557,70 zł

IBOX N13C i5



mobikator.pl

Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Zastosowanie

Dane techniczne

Przemysłowe Fanless

Niewielkich wymiarów komputery przemysłowe przodują w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy. Małe i niezawodne MiniPC korzystają z technologii heat-pipe i lamel z aluminium dla pasywnego chłodzenia.

Wytrzymały mini Komputer Przemysłowy Bezwentylatorowy MiniPC IBOX-N13C i5 to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Obudowa o wymiarach **155(dł)x126,5(szer)x52,5(wys)mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Digital Engine jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny Intel, chipsetu Intel oraz opcjonalnie pamięci **DDR4 4GB/8GB/16GB**. Zintegrowane układy wideo **Integrated Intel HD Graphics 520** i audio **Realtek ALC662** pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk) - w jakości Full HD. Przestrzeń dyskowa oferuje opcjonalnie **128GB/256GB SSD oraz 500GB HDD**.

	v.0	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6
4GB RAM	—		—	—	—	—	—
8GB RAM	—	—			—		
16GB RAM	—	—	—	—		—	—
128GB SSD	—		—	—	—	—	—
256GB SSD	—	—		—			
500GB HDD	—	—	—		—	—	—
3G	—	—	—	—	—		—
4G	—	—	—	—	—	—	



mobilator.pl

Zintegrowana karta sieciowa **RTL8111E 10/100/1000M** umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: dwa złącza **LAN**, dwa porty **USB 2.0**, cztery porty **USB 3.0**, dwa złącza **COM RS232**, jedno wyjście **DP**, jedno wyjście **HDMI**, jedno złącze **AUDIO**.





Chłodzenie

We wytrzymałym mini Komputerze Przemysłowym Bezwentylatorowym MiniPC IBOX-NM31A zastosowano sprawdzoną metodę chłodzenia. Odbywa się ono głównie poprzez elementy pasywne obudowy, posiadającej bardzo dużą powierzchnię (wzdłużne lamele, żebra) odprowadzającą ciepło.

Handel

Mały, bezwentylatorowy komputer może znaleźć różnorakie zastosowanie w handlu np. do sterowania komputerowym systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwytów montażowych do obudowy istnieje wiele możliwości montażu np. w sklepach (przy kasie fiskalnej, pod blatem biurka, za monitorem LCD / LED,) w halach fabrycznych, czy w samochodzie rozwijającym produkty, itp. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.



mobilator.pl

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Magazyn

