



Wytrzymały wzmocniony Przemysłowy Dotykowy PanelPC QBOX 10 v.2.3

10.4" 800X600 

Producent:	Mobilator
Złącza - panel tylni:	1x COM(RS-232)1x USB 2.01x USB 3.01x HDMI1x VGA2xLAN1x Audio1x DC-in
Chipset:	SOC
Zasilanie:	12V DC-in
Wsparcie Procesora:	Intel® Celeron™ J1900 (4 x 2.0 GHz)
Wymiary:	255 x 200 x 56 mm
Waga:	2 kg
Zainstalowany Procesor:	Intel® Celeron™ J1900 (4 x 2.0 GHz)
Wypożyczenie Opcjonalne:	Uchwyt VESA Rysik
Obsługiwana Pamięć:	do 8GB (max)
Wilgotność pracy:	10%~ 95%
Zainstalowana Pamięć:	4 GB
Temperatura pracy:	0°C ~ 60°C
3G:	-----
Temperatura spoczynku:	-20°C ~ 80°C
Obsługiwane Dyski Twarde:	-----

Norma IP:	IP65 (panel przedni)
Zainstalowany Dysk Twardy:	128 GB SSD
Karta Graficzna:	Intel HD Graphics
Norma IP (panel tylni):	-----
Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	2x RJ-45
Norma IP (panel przedni):	IP65
Bluetooth:	-----
Rozmiar ekranu:	10.4"
Karta Radiowa WLAN:	Tak
Rozdzielczość:	800 x 600
Format obrazu:	16:9
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: 7/8.1/10; Linux
Ekran dotykowy:	Rezystancyjny Typ 4-Wire
Zainstalowany System:	-----
Czas reakcji panelu dotykowego (ms):	5
TV Tuner:	-----
Współczynnik kontrastu:	500:1
Watch Dog Timer:	Tak
Jasność:	400 cd/m2
Przedni Panel (złącza):	-----
Kąt widzenia:	60°-70°
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Podświetlenie MTBF:	LED
Ilość kolorów:	16.2 M
Twardość powierzchni ekranu:	-----
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	-----
Materiał obudowy:	Stop aluminium + wysokiej wytrzymałości stal

Mocowanie VESA:	Tak
Podstawka - nóżka do trybu pracy biurowej:	-----
Zużycie energii:	-----
Inne:	Kolor obudowy: Czarny
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona

	v.2	v.2.1	v.2.2	v.2.3	v.2.4
2GB RAM		—	—	—	—
4GB RAM	—				—
8GB RAM	—	—	—	—	
32GB SSD		—	—	—	—
64GB SSD	—			—	—
128GB SSD	—	—	—		—
256GB SSD	—	—	—	—	
Moduł WiFi	—	—			