

ooth®

E



Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN v.2

Kategoria:	Przemysłowe Panel PC
Producent:	CCETouch
Rozmiar ekranu:	10.1"
Rozdzielczość:	1280 x 800
Format obrazu:	16:9
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy, 10-cio punktowy
Chipset:	-----
Wsparcie Procesora:	ARM Cortex A17 (4x 1.8 GHz)
Zainstalowany Procesor:	ARM Cortex A17 (4x 1.8 GHz)
Obsługiwana Pamięć:	do 4GB (max);
Zainstalowana Pamięć:	2GB
Karta Graficzna:	ARM Mali-T764
Karta dźwiękowa:	-----
Obsługiwane Dyski Twarde:	8GB / 16GB NAND Flash
Zainstalowany Dysk Twardy:	8GB Flash

Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	Tak(PoE)
Karta Radiowa WLAN:	Tak
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
3G:	-----
GPS:	-----
TV Tuner:	-----
Watch Dog Timer:	Obsługa oprogramowania WDT
Złącza - panel przedni:	1x RS-2322x USB 2.01x Mini USB (OTG)1x LAN1x Audio1x DC-in
Złącza - panel tylny:	-----
Złącza - panel lewy:	-----
Złącza - panel prawy:	-----
Zasilanie:	PoE
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Android 6.0
Zainstalowany System:	Android 6.0
Wymiary:	290 x 268 x 38mm
Waga:	3kg
Wyposażenie Opcjonalne:	Uchwyt VESA
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	10%~ 80%
Temperatura pracy:	0°C ~ 60°C
Temperatura spoczynku:	-20°C ~ 85°C
Norma IP:	IP65 (przedni panel)
Norma IP (panel tylny):	-----
Norma IP (panel przedni):	IP65
Dual display:	Nie
Czas reakcji panelu dotykowego (ms):	25
Współczynnik kontrastu:	800:1

Jasność:	350 cd/m2
Kąt widzenia:	89°/89°/89°/89°
Podświetlenie MTBF:	LED
Ilość kolorów:	16.7 M
Twardość powierzchni ekranu:	6H
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	-----
Materiał obudowy:	Stop aluminium
Mocowanie VESA:	Tak
Podstawa - nóżka do trybu pracy biurowej:	-----
Zużycie energii:	-----
Inne:	Power over Ethernet
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----
Skaner kodów kreskowych:	-----

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Menu

- Opis
- Komunikacja i złącza
- Wyświetlacz
- Zastosowanie
- Dostępne wersje
- Dane techniczne
- Akcesoria opcjonalne

Przemysłowe Panel PC

Niewielkich wymiarów przemysłowe komputery panelowe PC znajdują zastosowanie w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy.



mobikator.pl

CCETouch

**Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy
CCETouch CCETPC10AN**

CCE 思易电子
Technology



Panel PC



CPU: ARM Cortex A17 (4x 1.8GHz)



Pamięć RAM: 2GB



Pamięć Flash: 8GB



System: Android 6.0



Ekran: 10.1" / 1280x800 / 10 - point Capacitive




Karty rozszerzeń: Bluetooth, Wi-Fi

Szczegółowa
specyfikacja
danej
konfiguracji
dostępna w
zakładce "**Dane
techniczne**"

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii komputer panelowy jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny **ARM Cortex**, pamięci operacyjnej maksymalnie **4GB**. Zintegrowane układy wideo **ARM Mali-T764** oraz audio, pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk). Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji od **8GB** do **16GB**, z możliwością rozszerzenia poprzez kartę **Micro SD**.

Wymiary:

Obudowa o wymiarach **290 x 206 x 38 mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.



Chłodzenie:

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.



Komunikacja:

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN w standardzie posiada system komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth. Opcjonalnie panel pc możemy wyposażyć w moduł 4G.



mobikator.pl

Złącza:

Zintegrowana karta sieciowa oraz moduł **Wi-Fi** umożliwiają podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: jedno złącze **LAN**, w jeden interfejs **RS232**, jeden slot **Micro SD**, dwa porty **USB 2.0**, jeden port **Mini USB (OTG)** jedno wejście **Audio**, oraz w złącze **zasilania**.

Opcjonalnie panel może zostać wyposażony w złącze **HDMI**.



1. LAN RJ-45

2. SIM (4G opcjonalnie)

3. Micro SD

5. USB 2.0

6. Micro USB (OTG)

7. Audio

9. Zasilanie*

*(tylko w wersji v.1 i v.3)

4. USB 2.0

8. RS232

Wyświetlacz

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN posiada odporny na wodę i zadrapania 10.1". Przy rozdzielczości 1280x800 i wysokiej jasności 350 cd/m2, ekran pojemnościowy typu "10 point touch" z wysoką wrażliwością oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi.



10 point Capacitive

mobilator.pl

Ekran pojemnościowy

Działanie tego typu ekranów jest nieco bardziej skomplikowane od ekranów rezystancyjnych, jednak komfort ich używania jest większy. W rogach ekranu pojemnościowego umieszczone są elektrody emitujące słabe pole elektryczne. Jeśli użytkownik dotknie ekranu, natężenie wytworzonego wcześniej pola się zmieni, a system odpowiednio obliczy, gdzie nastąpiło jego zaburzenie.



Screen capacitive

