



Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN v.4

Kategoria:	Przemysłowe Panel PC
Producent:	CCETouch
Rozmiar ekranu:	10.1"
Rozdzielczość:	1280 x 800
Format obrazu:	16:9
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy, 10-cio punktowy
Chipset:	-----
Wsparcie Procesora:	ARM Cortex A17 (4x 1.8 GHz)
Zainstalowany Procesor:	ARM Cortex A17 (4x 1.8 GHz)
Obsługiwana Pamięć:	do 4GB (max);
Zainstalowana Pamięć:	2GB
Karta Graficzna:	ARM Mali-T764
Karta dźwiękowa:	-----
Obsługiwane Dyski Twarde:	8GB / 16GB NAND Flash
Zainstalowany Dysk Twardy:	8GB Flash

Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	Tak
Karta Radiowa WLAN:	Tak
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
3G:	-----
GPS:	-----
TV Tuner:	-----
Watch Dog Timer:	Obsługa oprogramowania WDT
Złącza - panel przedni:	1x RS-2322x USB 2.01x Mini USB (OTG)1x LAN1x Audio1x DC-in
Złącza - panel tylny:	-----
Złącza - panel lewy:	-----
Złącza - panel prawy:	-----
Zasilanie:	8-36V ITPS Board
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Android 6.0
Zainstalowany System:	Android 6.0
Wymiary:	290 x 268 x 38mm
Waga:	3kg
Wyposażenie Opcjonalne:	Uchwyt VESA
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	10%~ 80%
Temperatura pracy:	0°C ~ 60°C
Temperatura spoczynku:	-20°C ~ 85°C
Norma IP:	IP65 (przedni panel)
Norma IP (panel tylny):	-----
Norma IP (panel przedni):	IP65
Dual display:	Nie
Czas reakcji panelu dotykowego (ms):	25
Współczynnik kontrastu:	800:1

Jasność:	350 cd/m2
Kąt widzenia:	89°/89°/89°/89°
Podświetlenie MTBF:	LED
Ilość kolorów:	16.7 M
Twardość powierzchni ekranu:	6H
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	-----
Materiał obudowy:	Stop aluminium
Mocowanie VESA:	Tak
Podstawa - nóżka do trybu pracy biurowej:	-----
Zużycie energii:	-----
Inne:	Power over Ethernet
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----
Skaner kodów kreskowych:	-----

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Operator Panel Industrial
CCETouch CCETPC10AN

10" 10.1 inch

Screen Ratio 16:9

Resolution: 1280 x 800

RS232 Interface

LED Backlight

10 point capacitive

IP65
INGRESS PROTECTION



Menu

- Opis
- Komunikacja i złącza
- Wyświetlacz
- Zastosowanie
- Dostępne wersje
- Dane techniczne
- Akcesoria opcjonalne

Przemysłowe Panel PC

Niewielkich wymiarów przemysłowe komputery panelowe PC znajdują zastosowanie w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy.



mobikator.pl

CCETouch

**Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy
CCETouch CCETPC10AN**

CCE 思易电子
Technology



Panel PC



CPU: ARM Cortex A17 (4x 1.8GHz)



Pamięć RAM: 2GB



Pamięć Flash: 8GB



System: Android 6.0



Ekran: 10.1" / 1280x800 / 10 - point Capacitive




Karty rozszerzeń: Bluetooth, Wi-Fi

Szczegółowa
specyfikacja
danej
konfiguracji
dostępna w
zakładce "**Dane
techniczne**"

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii komputer panelowy jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny **ARM Cortex**, pamięci operacyjnej maksymalnie **4GB**. Zintegrowane układy wideo **ARM Mali-T764** oraz audio, pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk). Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji od **8GB** do **16GB**, z możliwością rozszerzenia poprzez kartę **Micro SD**.

Wymiary:

Obudowa o wymiarach **290 x 206 x 38 mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.



Chłodzenie:

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.



Komunikacja:

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN w standardzie posiada system komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth. Opcjonalnie panel pc możemy wyposażyć w moduł 4G.



mobikator.pl

Złącza:

Zintegrowana karta sieciowa oraz moduł **Wi-Fi** umożliwiają podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: jedno złącze **LAN**, w jeden interfejs **RS232**, jeden slot **Micro SD**, dwa porty **USB 2.0**, jeden port **Mini USB (OTG)** jedno wejście **Audio**, oraz w złącze **zasilania**.

Opcjonalnie panel może zostać wyposażony w złącze **HDMI**.



1. LAN RJ-45

2. SIM (4G opcjonalnie)

3. Micro SD

5. USB 2.0

6. Micro USB (OTG)

7. Audio

9. Zasilanie

4. USB 2.0

8. RS232

Wyświetlacz

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC10AN posiada odporny na wodę i zadrapania 10.1". Przy rozdzielczości 1280x800 i wysokiej jasności 350 cd/m2, ekran pojemnościowy typu "10 point touch" z wysoką wrażliwością oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi.



10 point Capacitive

mobilator.pl

Ekran pojemnościowy

Działanie tego typu ekranów jest nieco bardziej skomplikowane od ekranów rezystancyjnych, jednak komfort ich używania jest większy. W rogach ekranu pojemnościowego umieszczone są elektrody emitujące słabe pole elektryczne. Jeśli użytkownik dotknie ekranu, to natężenie wytworzonego wcześniej pola się zmieni, a system odpowiednio obliczy, gdzie nastąpiło jego zaburzenie.



Screen capacitive

