



Wzmocniony wodoszczelny tablet przemysłowy Emdoor I16H Android 5.1 Standard



|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                            | UMPC - Przemysłowe                                                      |
| <b>Producent:</b>                            | EMDOOR                                                                  |
| <b>System operacyjny:</b>                    | Android 5.1                                                             |
| <b>Wyświetlacz:</b>                          | 10.1" (1280*800) 16:10LCD   GORILLA GLASS 3                             |
| <b>Jasność:</b>                              | 280nits                                                                 |
| <b>Procesor:</b>                             | Intel® Atom™ Procesor Z8350 (QUAD CORE 1.33 - 1.92GHz)                  |
| <b>Pamięć:</b>                               | 2GB DDR3L                                                               |
| <b>Dysk twardy:</b>                          | <b>32GB FLASH</b>                                                       |
| <b>Pamięć Flash:</b>                         | Tak                                                                     |
| <b>Ekran dotykowy:</b>                       | Tak - pojemnościowy (10-punktowy)                                       |
| <b>Wytrzymałość:</b>                         | IP65, MIL-STD-810G                                                      |
| <b>Upadek:</b>                               | 1.0m                                                                    |
| <b>Wstrząs:</b>                              | MIL-STD-810G                                                            |
| <b>Wibracja:</b>                             | MIL-STD-810G                                                            |
| <b>Temperatury:</b>                          | Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura spoczynku: -30°C -- +70°C |
| <b>Wilgotność:</b>                           | 95%                                                                     |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:</b> | brak(dostępne w innej wersji)                                           |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:</b> | brak(dostępne w innej wersji)                                           |

|                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                      | -----                                                                                                                                       |
| <b>Inne:</b>                                       | G-Sensor                                                                                                                                    |
| <b>Bateria:</b>                                    | Litowo-Polimerowa 3.7V 10000mAh                                                                                                             |
| <b>Czas pracy na baterii:</b>                      | 8 godzin (w zależności od użytkowania)                                                                                                      |
| <b>Możliwość szybkiej wymiany baterii:</b>         | Tak                                                                                                                                         |
| <b>HotSwap dla baterii:</b>                        | Nie                                                                                                                                         |
| <b>LAN:</b>                                        | Tak                                                                                                                                         |
| <b>WLAN:</b>                                       | Dwuzakresowy 802.11 a/b/g/n                                                                                                                 |
| <b>Bluetooth:</b>                                  | Bluetooth 4.0                                                                                                                               |
| <b>WWAN (GSM Internet):</b>                        | <b>3G:</b> WCDMA 900/2100MHz HSDPA 7.2Mbps HSUPA 5.76Mbps                                                                                   |
| <b>GPS:</b>                                        | <b>GPS, wsparcie dla Beidou</b>                                                                                                             |
| <b>Kamera wbudowana:</b>                           | Przód: 2MpxTył: 5Mpx                                                                                                                        |
| <b>Wejścia/Wyjścia:</b>                            | 1x HDMI 1.4a Typu C1x Slot kart SIM1x LAN1x Czytnik kart SD(max.128GB)1x USB 2.01x microUSB 1x COM(RS232)Złącze dokowania(12 Pogo Pin)DC In |
| <b>Akcesoria opcjonalne:</b>                       | Stacja dokowania   Bateria   Ładowarka   Rysik   Uchwyt na nadgarstek, ramię, barki i walizkowy   Uchwyt samochodowy krótki i długi         |
| <b>Złącze stacji dokującej:</b>                    | Tak                                                                                                                                         |
| <b>Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:</b> | Tak                                                                                                                                         |
| <b>Złącze COM:</b>                                 | Tak                                                                                                                                         |
| <b>Czytnik kart magnetycznych (MSR):</b>           | -----                                                                                                                                       |
| <b>Czytnik kart z mikroczipem:</b>                 | -----                                                                                                                                       |
| <b>Kontrast:</b>                                   | -----                                                                                                                                       |
| <b>Karta Graficzna:</b>                            | Intel HD Graphic                                                                                                                            |
| <b>Chipset:</b>                                    | -----                                                                                                                                       |
| <b>BIOS:</b>                                       | -----                                                                                                                                       |
| <b>Materiał obudowy:</b>                           | -----                                                                                                                                       |
| <b>Czytnik kart Flash:</b>                         | SD(max. 128GB)                                                                                                                              |
| <b>CD/DVD:</b>                                     | -----                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Audio:                          | Wbudowany mikrofon   Audio Jack   Głośnik                            |
| Klawiatura:                     | Ekranowa   Przyciski funkcyjneGłośność +   Głośność -   Power   Home |
| Dodatkowe urządzenia sterujące: | -----                                                                |
| Kolor:                          | -----                                                                |
| Obrotowa Matryca:               | -----                                                                |
| Zewnętrzny wyświetlacz VGA:     | -----                                                                |
| Wyjście TV:                     | -----                                                                |
| Tuner TV:                       | -----                                                                |
| Ochrona:                        | IP65   MIL-STD-810G                                                  |
| Wodo-odporność:                 | IPx5                                                                 |
| Odporność na pył:               | IP6x                                                                 |
| Mechanika i rozmiary:           | 280 x 187 x 22mm - 1014g (z baterią)                                 |
| Obudowa bezwentylatorowa:       | Tak                                                                  |

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona







**Tablet przemysłowy Emdoor I16H**, to 10 - calowy tablet przystosowany do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych i środowiskach trudnych. Urządzenie pozytywnie przeszło specjalistyczne testy, uzyskując wysokie normy wytrzymałościowe i odpornościowe, takie jak: **IP65**, **810G** oraz **upadek do 1.0m**.



|           | v.1 | v.2 | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 | v.7 | v.8 | v.9 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4G        | —   | —   |     | —   | —   | —   |     | —   |     |
| NFC       | —   |     | —   | —   | —   |     |     |     |     |
| Skaner 1D | —   | —   | —   |     | —   |     |     | —   | —   |
| Skaner 2D | —   | —   | —   | —   |     | —   | —   |     |     |