



Wzmocniony wytrzymały tablet przemysłowy Emdoor I22K NFC 2D - Win Enterprise Licencja

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Windows 10 IOT Enterprise
Wyświetlacz:	12.2" (1920*1200) 16:10IPS GORILLA GLASS
Jasność:	280nits
Procesor:	Intel Kabylake Core m3-7Y30 (2x 1GHz)
Pamięć:	4GB DDR3L
Dysk twardy:	128GB SSD
Pamięć Flash:	Tak
Ekran dotykowy:	Tak - pojemnościowy (5-punktowy)
Wytrzymałość:	IP65
Upadek:	-----
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----
Temperatury:	Temperatura pracy: -10°C -- +50°C Temperatura spoczynku: -30°C -- +70°C MIL-STD-810G
Wilgotność:	-----
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	Honeywell N3680 (CMOS)
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Honeywell N3680 (CMOS)

Skaner (czytnik) RFID:	NFC 13.56MHz Obsługa: ISO/IEC14443A/14443B/15693/18092/mifareOdległość odczytu: 4cm
Inne:	G-Sensor
Bateria:	Litowo-Polimerowa 7.4V 6300mAh/1000mAh
Czas pracy na baterii:	6-8 godzin (w zależności od użytkowania)
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Tak
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Tak
WLAN:	802.11 a/b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 4.1
WWAN (GSM Internet):	Tak - WCDMA(3G)
GPS:	U-blox NEO-7 (GPS+Beidou)
Kamera wbudowana:	Przód: 2MpxTył: 5Mpx
Wejścia/Wyjścia:	1x HDMI 1.4a (typ C)1x LAN1x Czytnik kart MicroSD(max.64GB)2x USB 2.01x USB 3.02x COM(RS232,RS485)Złącze dokowaniaDC InSIM
Akcesoria opcjonalne:	Stacja dokującaPodpórka do tabletu
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	Nie
Złącze COM:	Tak
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikrozipem:	-----
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	Intel HD Graphic
Chipset:	-----
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	-----
Czytnik kart Flash:	Micro SD
CD/DVD:	-----

Audio:	Wbudowany mikrofon Audio Jack 2x - Głośnik 0.8W/8Ω
Klawiatura:	Ekranowa Przyciski funkcyjneGłośność + Głośność - Power Funkcyjny
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	-----
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP65 MIL-STD-810G
Wodo-odporność:	IPX5
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	319.6*216*23.4 mm - 1500 (z baterią)
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona

MobiPad I22K

 Windows 10



mobikator.plTM

Menu

Opis

Zbieranie i przetwarzanie danych

Odporność i wytrzymałość

Moduły i sieci bezprzewodowe

Funkcjonalność

Dodatkowe wyposażenie

Emdoor I22K to nowa propozycja 12 - calowego tabletu współpracującego z systemem Windows 10. Tablet posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

Opis



Emdoor I22K oferowany jest z najnowszym dwurdzeniowym procesorem Intel Kabylake Core m3-7Y30, aby zagwarantować najwyższą wydajność, niskie zużycie energii oraz długą żywotność baterii. Tablet współpracuje z systemem operacyjnym Windows® 10, aby spełnić rosnące wymagania w zastosowaniach przemysłowych.

Procesor	Intel Kabylake Core m3-7Y30 (2x 1GHz)
Grafika	Intel HD Graphics 515
Wyświetlacz	12.2" (1920*1200) 16:10 Ekran czytelny w słońcu (opcjonalnie)
Typ wyświetlacza	IPS Gorilla Glass Pojemnościowy (5-punktowy)
Diody LED	Power Bateria Sieć WiFi
Jasność	280nits
Pamięć RAM	4GB DDR3L
Pamięć ROM	128GB FLASH
Złącza	HDMI 1.4a Typu C Czytnik MicroSD Slot kart SIM USB 2.0/3.0 LAN RS232 RS485 Dokowanie DC In
GPS (opcjonalnie)	U-blox NEO-7
Audio	Wbudowany mikrofon Audio Jack 2x - Głośnik 0.8W/8Ω
Kamera	PRZÓD: 2Mpx
New Portable Devices NIP: 872-120-56-82 tel. kom.: +48 508 235 505 e-mail: sklep@mobilator.pl	
NIP: 872-120-56-82 Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078	
Bateria	Litowo-Polimerowa 7.4V 6300mAh/1000mAh

Moduły	802.11 a/b/g/n : Bluetooth 4.1
Waga i rozmiary	319.6*216*23.4 mm - 1500g (z baterią)
Odporność	IP65 MIL-STD 810G
Czytniki (opcjonalnie)	4G NFC 1D Skaner 1D/2D Skaner
Czujniki (fabrycznie)	G-Sensor
Gwarancja	12 miesięcy

Sprawdź w zakładce "Dostępne wersje" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby zyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "**Zapytaj o produkt**" lub przejdź do **formularza kontaktowego**.



Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".



v.1

v.2

v.3

v.4

v.5

v.6

v.7

Windows 10 Home

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Windows 10 IoT Enterprise	—	—	—	—	—	—
1D Motorola	—	—	—	—	—	—
2D Honeywell	—	—	—	—	—	—
4G	—	—	—	—	—	—
NFC	—	—	—	—	—	—
	v.8	v.9	v.10	v.11	v.12	v.13
Windows 10 Home	—	—	—	—	—	—
Windows 10 IoT Enterprise	—	—	—	—	—	—
1D Motorola	—	—	—	—	—	—
2D Honeywell	—	—	—	—	—	—
4G	—	—	—	—	—	—
NFC	—	—	—	—	—	—

➤ Zbieranie i przetwarzanie danych

Czytnik kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.



Model skanera	Motorola SE665	Honeywell N3680
Typ skanera	1D	1D/2D
Typ matrycy	Laser	CMOS



NFC

Near Field Communication – krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do kilkunastu centymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem ISO/IEC 14443, która łączy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami w standardzie ISO/IEC 14443, jak również z innymi urządzeniami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności.

	NFC
Częstotliwość	13.56 MHz
Odległość odczytu	do 4 cm
Obsługiwane standardy	ISO/IEC 14443 A/B
	ISO/IEC 15693
	ISO/IEC 18092

Spełnione normy oraz przeprowadzone testy

I22K przeznaczony jest do pracy w różnicowym środowisku. Odporność na wstrząsy, drgania, upadki oraz praca w szerokim zakresie temperatur sprawia, że tablet może być stosowany w warunkach przemysłowych jak i w wojsku. Dzięki normie IP65 urządzenie jest w pełni odporne na strumień wodny oraz kurz. Obudowa bez obaw może być czyszczona wodą w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się infekcji m.in. dla zastosowania medycznego.

Temperatura pracy	-10°C -- +50°C
Temperatura spoczynku	-30C -- +70°C

MIL-STD-810G

Wytrzymałość jest jednym z najważniejszych czynników do rozważenia przy wyborze rozwiązań mobilnych, dlatego Emdoor zapewnia, że jego w pełni wytrzymałe urządzenia pracują nawet po upadku na beton, lub używane w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak ciepło i zimno, kurz i deszcz. Rygorystyczne testy, które przechodzą produkty Emdoor zapewniają, że nasi klienci otrzymują produkty, które spełniają najwyższe standardy wytrzymałości i niezawodności. Emdoor gwarantuje zgodność z najbardziej rygorystyczną normą w tej dziedzinie - **MIL-STD 810G** według której są testowane jego produkty. Standard ten, ustanowiony przez amerykańskich wojskowych, jest najczęściej używanym standardem międzynarodowym.

Pył	IP6x
Woda	IPx5

Bateria w najlepszym wydaniu

Wysokiej jakości bateria Litowo-Polimerowa zapewnia bardzo długi czas pracy w ciężkich warunkach temperaturowych. Z Emdoor I22K bez problemu możesz pracować na zewnątrz w temperaturze nawet -10°C.





Dzięki modułowi **3G** (opcja 4G) wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w tablecie wewnętrzny moduł 3G dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI	802.11 a/b/g/n
------	----------------

GPS	U-blox NEO-7
-----	--------------

Bluetooth	Bluetooth 4.1
-----------	---------------

3G	WCDMA (900 / 2100 MHz)
----	------------------------

4G (opcjonalnie)	WCDMA/GSM/GPRS/EDGE (900/1800MHZ)
------------------	-----------------------------------



New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078



Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym jest bardzo ważne dla użytkowników mobilnych. Emdoor I22K oferuje szereg modułów (3G/4G, GPS, WiFi, Bluetooth), które umożliwiają użytkownikom połączenie się w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Dzięki wbudowanej tylnej kamerze 5 megapiksela użytkownicy mogą w wysokiej jakości robić zdjęcia oraz filmy. Użytkownik I22K może także wykorzystać przednią 2-megapikselową kamerę do nagrań oraz komunikacji wideo.




Rozmiar

319.6*216*23.4 mm

Waga

1500g



➤ Dodatkowe wyposażenie

Uchwyt na nadgarstek (opcja)

Wygodny, skórzany uchwyt na nadgarstek zwiększa komfort i pewność trzymania tabletu podczas długotrwałej pracy.



Dopinana klawiatura + podstawka (opcja)

Tablet Emdoor I22K oferuje idealną równowagę między mobilnością a komfortem użytkowania dzięki możliwości wyposażenia go dopinaną klawiaturę, co pozwala na prostą i szybką zamianę tabletu w wygodny, przenośny laptop z ekranem dotykowym.



Uchwyt na ramiona (opcja)

Skórzany uchwyt zakładany na ramiona, umożliwia trzymanie urządzenia w wygodnej pozycji do długotrwałej pracy nawet podczas stania.

